



Ügyszám: FFAFO\_2017 / 209- 5  
Ügyintéző: Tóbiás Tamás  
Telefon: 06-1-459-7760  
Fax: 06-1-459-7660  
E-mail: [foldgazfelugyelet@mekh.hu](mailto:foldgazfelugyelet@mekh.hu)

## HATÁROZAT SZÁMA: 3841 / 2017.

**TÁRGY:** A 630/2012. számú szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély XXII. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300230; adószám: 12543331-2-14.; a továbbiakban: Engedélyes, FGSZ Zrt.) 630/2012. számú határozattal kiadott, többször módosított szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének (Mellékleteivel együtt a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelme alapján, a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és az Engedélyt módosítja az alábbiak szerint:

Az Engedély 1. számú melléklete 1.5. pontjában meghatározott „*Betáplálási pontok*” listája, valamint az Engedély 1. számú melléklete 1.6. pontjában szereplő „*Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel)*” listája a jelen határozat melléklete szerint módosul.

Az Engedélyes köteles a Hivatalt tájékoztatni az Engedély módosítással érintett beruházás – az eljárásban bemutatott – projektlépcsőinek teljesüléséről azok megvalósulását követő 10 napon belül.

A Hivatal az Engedélyes kérelmében bemutatott, a jelen beruházáshoz kapcsolódó árbevétel-igényt a fejlesztés megvalósulása után határozza meg, amely árbevétel-igény a beruházás kereskedelmi üzembe állását követően kerül figyelembe vételre, mint a szállítási rendszerüzemeltetési díj része. A Hivatal egyúttal kötelezi az Engedélyest arra, hogy a beszerzési eljárás lezárását követő 60 napon belül annak eredményéről és a beszerzés tárgyát képező tartalomról részletesen tájékoztassa a Hivatalt.

Jelen határozat melléklete a határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: 1/2014. MEKH rendelet) 1. melléklet A) pont 23/e. alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről döntenie nem kellett, az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti.

A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2017. április 11-én kelt, 2017. április 13-án érkezett, 459-17-1/2017. iktatószámú kérelmében a részére kiadott, többször módosított Engedély 1. számú mellékletének 1.5. pontjában meghatározott „Betáplálási pontok” listájának, valamint az 1. számú melléklet 1.6. pontjában meghatározott „Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel)” listájának módosítását kérte a Hivataltól a jelen határozat mellékletében meghatározottak szerint.

Engedélyes kérelmében előadta, hogy a Hivatal 1117/2017. számú határozatában foglalt, a magyar részről végrehajtandó jelen beruházás megkezdésének előfeltételei rendelkezésre állnak, amelyek a következők:

- a román fél a fejlesztés kihasználását lehetővé tevő végleges beruházási döntését bizonyítottan meghozta,
- a szükséges román környezetvédelmi és építési engedélyek rendelkezésre állnak.

A Hivatal 2017. május 17-én kelt FFAFO\_2017/209-3 ügyszámú levelében hiánypótlásra és tényállás tisztázására szólította fel az Engedélyest, melyben a Hivatal az engedély módosítási kérelem kiegészítését kérte az alábbiak szerint:

- a kompresszoregységek áthelyezésének pénzügyi ütemezésében szereplő tételek főbb részelemekre történő megbontását és a projekt részletes ütemezését;
- az előző pont szerinti részelemenkénti, 2020-tól kalkulált értékcsökkenés és üzemeltetési költség bemutatását;
- a kompresszor fűtőgáz költség számításában alkalmazott földgázár bemutatását.

A fentiekben túlmenően a Hivatal kérte az Engedélyes állásfoglalását a beruházás 2019. október 1-ejével történő kivitelezése kapcsán, illetve a kapcsolódó román rendszerüzemeltetővel (Transgaz S.A.) korábban megkötött együttműködési megállapodás módosításának ütemezésével és tartalmával kapcsolatos információkat.

Az Engedélyes a 2017. május 25-én kelt, 459-17-2-2017. iktatószámú válaszlevelében a kért kiegészítéseket és információkat megküldte a Hivatal részére.

Az FGSZ Zrt. az eljárás keretében bemutatta, hogy Csanádpalotán a meglévő mérőállomás területének bővítésével új kompresszorállomás építését tervezi, mellyel a Romániából Magyarország irányban 10 000 m<sup>3</sup>/h-ról 200 000 m<sup>3</sup>/h-ra növelik a nem megszakítható betáplálási kapacitást. Az Engedélyes a Csanádpalota gázátadó kapacitásának bővítését – új berendezések beszerzése helyett – a jelenleg Hajdúszoboszló HSZ-1 kompresszorállomáson kihasználatlan két darab Solar kompresszor gépegység áttelepítésével tervezi biztosítani.

A Hivatal az eljárás során figyelemmel volt a Beregdaróc betáplálási pont kihasználtságára és megállapította, hogy a kompresszorok áthelyezése nem veszélyezteti az ellátásbiztonságot, a betáplálási pont nem megszakítható kapacitásának jelen határozat mellékletében csökkentett értéke 23,7%-al nagyobb, mint az elmúlt hét évben ezen a ponton beszállított legnagyobb gázmennyiség.

Az Engedélyes kérelmében közölte, hogy a kereskedelmi üzem indításának várható időpontja 2019. december 31-e, ugyanakkor Engedélyes a 2019. október 1-jei kereskedelmi üzem megindításának nem látja akadályát, jóllehet a kivitelezést a csatlakozó szállítási rendszerüzemeltetővel összehangolt módon és ütemezésben kívánják lebonyolítani.

A Hivatal a beküldött dokumentumok alapján az engedély módosítására irányuló eljárást lefolytatta. A Hivatal az eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a hivatkozott jogszabályokban és az Engedélye 18. pontjában az Engedély módosítására előírtaknak, ezért számára a Hivatal az Engedélyt módosította e határozat rendelkező része szerint.

A Hivatal – az Engedély módosításban érintett beruházás ellenőrzése, az árszabályozás megalapozása és a beruházás folyamatos nyomon követése miatt – kötelezte az Engedélyest a bemutatott projektlépcsőknek megfelelő folyamatos tájékoztatásról és a beszerzési eljárás eredményéről.

A szállítási rendszerüzemeltetési díj a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 103. §-a szerinti hatósági ár, melyet a Hivatal a GET 105. § (4) bekezdése szerint az „engedélyes vállalkozások indokolt működési és tőkeköltése, illetve összehasonlítható elemzések alapján a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával” határoz meg. Ezen folyamat során a Hivatal az előzetes költségkalkulációt nem tudja figyelembe venni, így az árbevétel-igény módosításáról csak a megvalósítást követően dönthet. A döntés megalapozottsága érdekében, vagyis a GET 105. § (4) bekezdésnek való megfelelés érdekében a Hivatal adatszolgáltatás megküldésére kötelezte Engedélyest a jelen határozat rendelkező részében, amely adatszolgáltatás a beszerzési eljárás lezárását követő 60 nap. A Hivatal ezen adatokra is tekintettel van a beruházás indokolt költségeinek és az árbevétel-igényének meghatározása során.

E határozatot a Hivatal a GET 127. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 115. § (1) bekezdése, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a 127. §-a, valamint 6. számú mellékletben foglalt rendelkezések, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján adta ki.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: **MEKH Tv.**) 3. § (2) bekezdés a) pontja, továbbá a GET 127. § a) pontja, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés i) pontja és 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. § határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a GET és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény tartalmazza.

Az eljárási költségről az 1/2014. MEKH rendelet 6. §, 1. melléklet A) pontjának 29. alpontja, továbbá a **Ket.** 72. § (1) bekezdés d) pont dd)-de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.

A **Ket.** 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a **Ket.** 100. § (2) bekezdése és a **Ket.** 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: **Pp.**) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a **Ket.** 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a **Pp.** 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A határozat a **Ket.** 73/A. § (3) bekezdése alapján a közlés napján jogerőre emelkedik.

A határozat közzétételét a Hivatal a GET 127. § v) pontja alapján rendelte el.

Budapest, 2017. június 13.

dr. Dorkota Lajos  
elnök  
nevében és megbízásából:

  
Dr. Grabner Péter  
energetikáért felelős elnökhelyettes

**Melléklet:** Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása

**Kapják:** Engedélyes 1 példány  
Hivatal, Földgázipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály 2 példány

**Melléklet**

**Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása**

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély 1. számú melléklete 1.5. pontjában szereplő „Betáplálási pontok” lista az alábbiak szerint módosul:

Betáplálási pont megnevezése	Illetékes üzem	Kapcsolódó rendszerüzemeltető	Kapacitás típusa	Maximális kapacitás	
				em <sup>3</sup> /h*	em <sup>3</sup> /nap*
Import				em <sup>3</sup> /h*	em <sup>3</sup> /nap*
Csanádpalota (RO>HU)	Kecskemét	TRANSGAZ	Nem megszakítható	200,0	4 800,0
Bregdaróc 1400 (UA>HU)	Hajdúszoboszló	Ukrtransgaz	Nem megszakítható	2 000,0	48 000,0
Bregdaróc 1400 (UA>HU)	Hajdúszoboszló	Ukrtransgaz	Megszakítható	970,8	23 300,0

\*Megjegyzés: 15 °C-on értendő

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély 1. számú melléklete 1.6. pontjában szereplő „Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel)” lista 3. pontjának első sora az alábbiak szerint módosul:

Kompresszor állomás	Gázturbina típusa	Kompresszor típusa	Gépszám	Teljesítmény MW	Üzembe helyezés éve
Hajdúszoboszló	Solar Centaur 50LS	Solar C402	1	4,4	2001

A Szállítási rendszerüzemeltetői engedélyes működési területét meghatározó engedély 1. számú melléklete 1.6. pontjában szereplő „Kompresszorállomások (működtető, vezérlő és mérő egységekkel)” lista az alábbi új sorral egészül ki:

Kompresszor állomás	Gázturbina típusa	Kompresszor típusa	Gépszám	Teljesítmény MW	Üzembe helyezés éve
Csanádpalota	Solar Centaur 50LS	Solar C402	2	4,4	2019

