



Ügyszám: GEFO- 256/.../2010
 Ügyintéző: Sztankó Gyula
 Telefon: 06-1-459-7819
 Fax: 06-1-459-7760
 E-mail: sztankogy@eh.gov.hu

FGSZ ZRT.
 ÉRK: 2010. 11. 11
 UG0A1000/B-851/10

HATÁROZAT SZÁMA: 637/2010.

Tárgy: Korlátozási besorolás jóváhagyása

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az FGSZ Földgázzállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Rendszerirányítói Engedélyes (8600 Siófok Tanácsház u. 5.; továbbiakban: Engedélyes) kérelmére lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás során meghozta a következő

HATÁROZATOT.

A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és jelen határozatával jóváhagyja a fogyasztói korlátozási besorolást és elrendeli ezen korlátozási besorolásnak a határozat kézhezvételét követő – szükség szerinti – alkalmazását.

1. A Hivatal jelen határozatával megállapítja és jóváhagyja az aktuális 2010/11. évi részletes fogyasztói korlátozási besorolást.
2. A jelen határozattal jóváhagyott részletes korlátozási besorolás, amelynek összesítő táblázatait az e határozat rendelkező részének elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza, a határozat kiadásának napjától visszavonásig érvényes.
3. A Hivatal elrendeli, hogy amennyiben a TVK gázátadóhoz csatlakozó felhasználók katasztrófahelyzettel fenyegető üzemzavarról értesítik az Engedélyest, akkor e két ipari felhasználó IV. korlátozási kategóriába sorolt teljesítményeit nem korlátozható teljesítménnyéktént besoroltként kell kezelní az üzemzavar megszűnéséig.
4. A Hivatal jelen határozatával visszavonja a 9/2010. számú határozatával jóváhagyott és GEFO-5/6/2010. számú ügyiratával 2010. február 15-én módosított korlátozási besorolást.
5. A jóváhagyott, aktuális, korlátozási besorolás összesítő táblázatait az Engedélyesnek a honlapján közzé kell tennie.
6. Az indokolásban felsorolt felhasználók földgázelosztóit és rendszerhasználóit a részletes besorolási táblázat alapján értesíteni kell ezen felhasználók földgáz teljesítményei korlátozási besorolásának megváltozásáról.

7. Az Engedélyes a 91/2007. (XI. 20.) számú GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
8. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

JOGORVOSLAT

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljáráusra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válság helyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (5) bekezdése szerint eljárva 2010. 08. 31-én kelt, UG0B5000-K-1462/2010 sz. levelével a Hivatalhoz beterjesztette a 2010/11. évre vonatkozó részletes fogyasztói korlátozási besorolást tartalmazó javaslatát jóváhagyásra.

A Hivatal az eljárás során 219 felhasználó besorolásának indokolását kérte az Engedélyestől, mert a rendelkezésére álló információ alapján a besorolások hibája volt valószínűíthető. A Hivatal a beérkezett indokolások figyelembe vételével a Rendelet 11. § (5) bekezdése alapján a még szükségesnek ítélt módosításokat elvégezte. A Hivatal által elvégzett átsorolásokat a következő táblázatok foglalják össze.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.

Gázátadó	Felhasználó	Átsorolással érintett teljesítmény besorolása		Rendelet 12. § pontja
		Régi	Új	
Békéscsaba 1+2+Telekgerendás	Tondach Magyarország Békéscsaba Kétegyházi út (Csaba)	NK	IV.	(1) d)
	Tondach Magyarország Békéscsaba Orosházi út (Jamina)	NK, V.	IV.	(1) d)
Csorna	Tondach Magyarország Csornai Gyáregység	NK, V.	IV.	(1) d)
Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza	Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft	NK	VI.	(1) f)
Körmend	FERROSÜT Körmendi Kenyérgyár	VI., VII.	VIII.	(1) h)
Mosonmagyaróvár	Veritas Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft.	NK	V., VII.	(1) e) g)

Sopron 1+2	Hotel Szieszta Kft	NK	V., VII.	(1) e) g)
Szombathely	BPW Hungária Kft.	NK	V., VII.	(1) e) g)
	Family Center	NK	V.	(1) e)
	FERROSÜT Szombathelyi Kenyérgyár	V., VII.	VIII.	(1) h)
	NEUMANN ÁLTALÁNOS ISKOLA	V.	NK	(2) e)
Tatabánya	Tatabányai Sütőipari Kft.	V.	VIII.	(1) h)
	Zenon Europe Termelő és Szolgáltató Kft.	VI., NK	V.	(1) e)
Újkér	HOTEL Caramell	NK	V.	(1) e)

Megjegyzés: NK Nem korlátozható

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Gázátadó	Felhasználó	Átsorolással érintett teljesítmény besorolása		Rendelet 12. § pontja
		Régi	Új	
Bonyhád	Rutin Kft.	NK	V.	(1) e)
Pécs I-1+I-2+II	Hauni Gépgyártó Hungária Kft.	NK	V.	(1) e)
Szekszárd I+II	BHG - Szekszárd Alkatrészgyártó Kft.	VI., NK	V. VII.	(1) e) g)
Székesfehérvár	SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.	VIII.	V.VII.	(1) e) g)
	GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKK. ISKOLA	NK	V.	(1) e)
	Alcoa Kofém Kft.	V.	IV.VII.	(1) d) g)

E.ON Közép-dunántúli Gázsolgáltató Zrt.

Gázátadó	Felhasználó	Átsorolással érintett teljesítmény besorolása		Rendelet 12. § pontja
		Régi	Új	
Veszprém I-1+1-2+II (BM)	Anna Grand Hotel	NK	V.VII.	(1) e) g)
Zalaegerszeg 1+2	Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola	NK	VI	(1) f)
	Páterdombi Szakképző Iskola	NK	V.	(1) e)
	Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.	NK	VIII.	(1) h)

TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft.

Gázátadó	Felhasználó	Átsorolással érintett teljesítmény besorolása		Rendelet 12. § pontja
		Régi	Új	
Debrecen	FAG Magyarország Kft.	NK	V.VII.	(1) e) g)
Eger I+II	WPR ALFA kft. Agria Park	NK	V.	(1) e)
Érsekvadkert	TOMA-BAU zRt.	NK	V.	(1) e)
Gödöllő 1+2	TOMA-BAU ZRT	NK	V.	(1) e)
	GAK Gödöllői Agrárközpont Kht.	NK	V.VII.	(1) e) g)
Hajdúböszörmény	GE Hungary Zrt.	NK	IV.VII.	(1) d) g)
Hajdúszoboszló II	HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt.	NK	V.VII.	(1) e) g)

Karcag	Agribrands Europe Hungary Zrt.	NK	V.VII.	(1) e) g)
Miskolc I+II-3+II-4	MISKOLCI PATYOLAT SZOLGÁLTATÓ RT	NK	V.	(1) e)
	Shinwa Magyarország Precíziós Kft.	NK	V.VII.	(1) e) g)
Nagyhegyes	RICKLI MAJOR SZÁRITO KEVERŐ ÜZEM	NK	III.VII.	(1) c) g)
Nyíregyháza 1+2 + Nyírtelek1	PATYOLAT	NK	V.	(1) e)
Rétság	Gibbs-Hungary Die Casting Ipari Termelő Kft.	NK	V.VII.	(1) e) g)
Sárospatak	CERTA Zárgyártó, Présöntő és Szerszámkészítő Kft.	NK	V.VII.	(1) e) g)
Sződ	BOTANIKUS KERT	NK	V.VII.	(1) e) g)
Vác I+III-1-2	GE Hungary Zrt.	NK	IV.VII.	(1) d) g)

A TVK gázátadóhoz csatlakozó ipari felhasználó 2010. július 26-án kelt Boss-27708/2010. iktatószámú levelében azzal a kéressel kereste meg a Hivatalt, hogy korlátozási besorolása a Rendelet rendelkezésétől eltérően legyen megállapítva. A felhasználó előadta, hogy normál üzemmenete esetén a II. és a IV. kategóriába eső teljesítményeinek elvételé sem teremt veszélyhelyzetet. Abban az esetben viszont, ha egy ilyen mértékű korlátozás során az üzemen üzemzavar áll elő, a katasztrófa helyzet csak a IV. kategóriába sorolt teljesítmény teljes visszaadásával kerülhető el. A korlátozási rendelet azonban csak arra ad lehetőséget, hogy a felhasználó tényleges órai lekötésének 10%-át nem meghaladó mennyiséget és naponta csak legfeljebb 8 óra időtartamra kapja vissza az üzemet, ami a katasztrófa elhárítására nem elegendő. Ha viszont a IV. kategóriába sorolt teljesítményeket is a nem korlátozható kategóriába sorolják, akkor normál üzem esetén a most a IV. kategóriába sorolt teljesítmény a korlátozás során nem vehető el és a gázrendszer üzemzavara súlyosabb lesz a jelenlegi besorolás alapján előállónál.

Fentiekre tekintettel a Hivatal a rendelkező rész 3. pontjában foglaltak szerint úgy rendelkezett, hogy a TVK gázátadóhoz csatlakozó felhasználók IV. kategóriába sorolt teljesítményeit nem korlátozható teljesítményként besoroltként kell kezelni a felhasználóknál fellépett, katasztrófa helyzettel fenyegető üzemzavar megszűnéséig. Ezzel tehát a Hivatal üzemzavar esetére a Rendelet 12. § (2) bekezdés d) pontja és 11. § (5) bekezdése alapján módosította TVK gázátadóhoz csatlakozó felhasználók besorolását a katasztrófa helyzettel fenyegető üzemzavar bejelentésétől annak megszűnéséig. A Hivatal megállapítása szerint ez a rendelkezés kielégítő a felhasználó és az együttműködő földgázrendszer részére egyaránt.

A jóváhagyott részletes korlátozási besorolás összesítő táblázatainak a közzétételéről a Rendelet 11. § (6) bekezdése rendelkezik.

A Hivatal a beterjesztett korlátozási besorolást – javítások elvégzése után - megfelelőnek találta és a GET. 127. § r) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyta.

A Hivatal megállapítása szerint feltétlenül szükséges, hogy a 2010/11. évi korlátozási sorrend mielőbb álljon a rendszerüzemeltető (rendszerirányító, földgázszállító, földgázelosztó) engedélyesek rendelkezésére, így, mint végső rendszeregyensúlyozási eszköz egy esetleges váratlanul bekövetkező rendkívüli helyzetben az eddigiek nél hatékonyabb beavatkozást tudjon jelenteni. Ennek érdekében a Hivatal az Engedélyes által benyújtott besorolást jóváhagyta.

A Hivatal jelen határozatot a GET 127. § r) pontjában meghatározott hatáskörében a Rendelet alapján hozta meg.

Az eljárási költségről a Ket. 72. § (1) dd)-de) pontjai alapján kellett rendelkezni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: **2010. 11. 30.**, a Hivatal az ügyintézési határidőt nem lépte túl.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést és a Ket. 109. § (3) bekezdése a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109. § (1) bekezdésén alapszik.

A határozat közzétételére a GET 127. § v) pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2010. november 08.


Horváth Péter
elnök



1. sz. melléklet: A 2010/11. évi fogyasztói korlátozási besorolás összesítő táblázatai

Kapják:

Engedélyes	1 példány
Hivatal, Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály	1 példány
Hivatal, irattár	1 példány

A Magyar Energia Hivatal 637/2010. sz. határozatának 1.sz. melléklete

A 2010/11. évi fogyasztói korlátozási sorrend összesítő táblázatai

Tartalomjegyzék

Országosan összesen

Alpiq Csepeli Erőmű Kft. átadónkénti összesítése

ISD-POWER Kft. átadónkénti összesítése

OERG Kft. átadónkénti összesítése

E.ON Dél-dunántúli Gázszerelő Zrt. átadónkénti összesítése

E.ON Közép-dunántúli Gázszerelő Zrt. átadónkénti összesítése

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. átadónkénti összesítése

FGSZ Zrt. átadónkénti összesítése

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. átadónkénti összesítése

Magyar Gázszerelő Zrt. átadónkénti összesítése

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. átadónkénti összesítése

Országosan összesen
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m ³ /óra]	Kapacitás különbség [m ³ /óra]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m ³ /óra]								Nem korlátozható [m ³ /óra]	Összesen [m ³ /óra]
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		
Alpiq Csepeli Erőmű Kft.	91 850	0	76 586	0	0	0	1 646	2 610	425	232	10 776	91 850
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.	772 866	0	34 445	35 727	49 700	100 760	193 422	12 574	14 336	344 476	772 866	
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.	344 325	99 950	0	11 500	13 967	32 770	65 535	158 718	9 570	12 800	148 985	444 275
E.ON Közép-dunántúli Gázszerelési Zrt.	280 896	-6 699	0	0	9 810	16 686	46 800	137 366	5 314	8 942	54 593	274 197
EGSZ Zrt.	1 116 944	0	688 736	101 549	10 373	157 229	1 946	40	11 507	0	157 071	1 116 944
FÖGAZ Földgázelosztási Kft.	861 533	1 391	95 650	3 800	12 470	33 128	100 359	73 856	3 924	14 084	529 577	862 924
ISD-POWER Kft.	23 849	0	0	0	0	15 750	1 281	1 118	1 415	0	5 700	23 849
Magyar Gázszerelési Zrt.	32 139	6 998	0	0	1 750	0	4 352	835	506	340	31 860	39 137
OERG Kft.	5 685	0	0	0	0	0	185	82	0	0	5 418	5 685
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.	1 255 921	442 264	0	11 400	49 298	51 845	148 149	27 102	20 538	17 464	1 392 927	1 698 185
Osszesen:	4 786 008	543 904	860 972	162 694	133 395	357 108	471 013	595 149	65 773	68 198	2 681 383	5 329 912



Alpiq Csepeli Erőmű Kft. átadónkénti összesítése

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]						Nem korlátozottató	Összesen	
Csepel 1-2 + 2	91 850	1 665 088	0	76 586	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Alpiq Csepeli Erőmű Kft.	91 850		0	76 586	0	0	0	0	1 646	2 610	425	232
												10 776

Szerződött teljesítmény:

Előző gázévi max. napi fogyasztás:

Kapacitás különbség:

Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]:

Nem korlátozottató:

Összesen:

ISD-POWER Kft. átadónkénti összesítése

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]						Nem korlátozottató	Összesen	
Dunaújváros 1	21 943	617 926	0	0	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Miskolc II-1	1 906	28 453	0	0	0	0	0	0	750	481	675	191
ISD-POWER Kft.	23 849		0	0	0	0	0	15 750	1 281	1 118	1 415	0
												5 700

Szerződött teljesítmény:

Előző gázévi max. napi fogyasztás:

Kapacitás különbség:

Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]:

Nem korlátozottató:

Összesen:

OERG Kft. átadónkénti összesítése

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]						Nem korlátozottató	Összesen	
Center 2-3	124	1 429	0	0	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	[m3/óra]
Ózd I-2 (OERG)	5 561	105 678	0	0	0	0	0	0	185	66	0	0
OERG Kft.	5 685		0	0	0	0	0	185	82	0	0	5 418
												5 685

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. átadónkénti összesítése (szigetüzem nélkül)
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás különbség [m3/óra]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/órás]								Nem korlátozott ható	Összesen	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	
Algö I	1 412	32 068	0	0	0	0	585	0	0	0	827	1 412		
Algö II	640	13 606	0	0	0	340	121	34	0	0	179	640		
Almásfüzitő	5 285	83 472	0	0	820	266	972	26	490	2 737	5 285			
Baja	15 173	291 197	0	0	1 000	800	1 080	4 289	57	695	7 309	15 173		
Battonya	5 037	51 533	0	0	0	1 748	330	1 187	63	0	1 772	5 037		
Bábolna	13 249	223 601	0	0	1 200	1 500	1 434	3 150	403	1 190	4 775	13 249		
Bátonyosstor 1-1	5 805	73 929	0	0	0	0	677	2 052	67	0	3 076	5 805		
Békés	5 004	92 695	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992	5 004		
Békéscsaba														
1+2+Telekgerendás	36 712	491 789	0	0	2 500	7 735	2 867	9 056	449	150	14 404	36 712		
Bőnyrétalap	2 682	38 862	0	0	0	0	1 003	672	90	0	1 007	2 682		
Bugac	1 339	31 316	0	0	0	0	0	556	4	160	623	1 339		
Cellömölk	4 644	92 102	0	0	0	0	270	1 672	0	0	2 702	4 644		
Csákánydoroszló	899	12 713	0	0	0	0	0	360	0	0	539	899		
Csongrád I	5 678	109 380	0	0	0	1 251	690	1 564	123	0	2 173	5 678		
Csongrád II	2 650	43 942	0	0	0	0	705	791	40	0	1 154	2 650		
Csorna	8 804	124 565	0	0	850	501	1 312	2 020	119	120	4 001	8 804		
Csólyospálos	712	10 693	0	0	0	0	360	81	0	150	121	712		
Dorog 1+2	25 585	506 460	0	0	2 000	0	1 920	8 487	82	0	13 178	25 585		
Ecségfaluva	4 728	109 213	0	0	0	0	963	1 467	21	0	2 298	4 728		
Felsőszentiván	10 734	107 385	0	0	0	1 490	1 953	2 555	303	263	4 473	10 734		
Fertőszentmiklós	5 249	94 247	0	0	0	0	1 571	1 520	139	0	2 158	5 249		
Gerendás + Békéscsaba 3	11 062	161 879	0	0	0	0	1 105	1 101	3 698	120	0	5 158	11 062	
Győr 1+2+Töltéstava	51 241	1 020 296	0	0	9 800	4 425	1 050	5 667	10 754	673	1 028	18 517	51 241	
Gyula	11 476	230 075	0	0	0	501	1 350	3 361	193	1 009	5 255	11 476		
Hódmezővásárhely	19 297	310 240	0	0	501	6 264	1 752	4 025	815	0	6 755	19 297		

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. átadónkénti összesítése (szigetüzem nélkül)
2010/2011

2 / 4 oldal

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás különbség [m3/órának]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]								Nem korlátozott [m3/óra]	Összesen [m3/óra]
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		
Ikrény	5 032	101 400	0	0	0	994	0	1 619	0	0	0	2 419	5 032
Jánoshalmá	11 776	152 335	0	0	1 150	1 120	1 572	3 075	273	280	4 579	11 776	
Jánosháza	2 296	15 350	0	0	1 300	0	917	27	50	0	52	2 296	
Kalocsa	19 125	261 759	0	0	504	1 731	1 979	5 670	429	405	8 836	19 125	
Kapuvár	2 638	52 675	0	0	0	0	0	844	0	180	1 614	2 638	
Kardoskút 1	795	6 981	0	0	0	0	501	0	118	0	0	176	795
Káld	655	15 454	0	0	0	0	0	150	203	0	0	302	655
Kecskemét I-I+I-2+II+Kerekegyháza	47 558	901 387	0	0	6 700	1 201	0	6 202	10 659	1 309	710	22 086	47 558
Kiskunfélégyháza II	7 378	139 674	0	0	0	0	1 777	688	1 942	235	0	2 911	7 318
Kiskunfélégyháza I+Városföld	16 658	253 831	0	0	0	850	0	2 661	4 712	259	640	7 795	16 658
Kiskunhalas	8 881	174 535	0	0	0	0	0	597	2 836	69	521	4 927	8 881
Kiskunmajsa	2 938	61 251	0	0	0	0	0	652	915	65	0	1 371	2 938
Kiszombor	1 851	31 082	0	0	0	0	0	570	561	57	0	720	1 851
Komárom	7 446	143 919	0	0	0	0	1 673	1 421	151	250	4 102	7 446	
Körmend	4 671	74 976	0	0	0	0	1 580	800	0	100	2 191	4 671	
Kőszeg	3 878	75 865	0	0	0	0	0	775	970	40	0	2 133	3 878
Kunadacs	2 644	46 316	0	0	0	0	0	123	1 009	12	0	1 512	2 644
Kunfehérvá	1 337	22 778	0	0	0	0	0	580	0	0	0	757	1 337
Lajosmizse	3 454	68 553	0	0	0	0	0	491	1 186	28	0	1 777	3 454
Lovászpatona (Égáz-Dégáz)	2 279	0	0	0	0	0	0	912	0	0	0	1 367	2 279
Makó	10 314	187 768	0	0	0	2 240	1 716	2 112	328	0	4 246	10 314	
Megyeskovácsi	1 609	25 079	0	0	0	0	680	372	0	0	557	1 609	
Mezőberény	5 556	65 848	0	0	1 100	502	771	1 276	126	0	1 907	5 556	

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. átadónkénti összesítése (szigetüzem nélkül)
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás különbség [m3/óra]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]								Nem korlátoz- ható [m3/óra]	Összesen [m3/óra]
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		
Mezőhegyes	7 289	65 621	0	0	0	1 410	2 156	1 349	261	0	2 374	7 289	
Mosonmagyaróvár	18 490	366 067	0	3 285	720	670	4 085	3 741	435	110	5 879	18 490	
Mosonszentmiklós	3 076	70 958	0	0	0	0	606	1 028	12	0	1 442	3 076	
Murony	5 735	52 504	0	0	0	0	1 112	1 769	61	299	2 555	5 735	
Nagymágocs	6 537	97 488	0	0	0	0	1 190	2 030	1 385	259	0	1 932	6 537
Nagyúsáp	4 688	93 711	0	0	0	0	0	200	1 681	20	286	2 521	4 688
Nyergesújfalu	9 489	184 354	0	0	4 500	2 000	0	1 053	257	275	0	1 679	9 489
Oroszháza I+II-1	13 184	226 908	0	0	0	0	1 118	860	4 584	157	0	6 622	13 184
Óföldeák	1 788	25 242	0	0	0	0	0	758	413	75	0	617	1 788
Pálmamonostora	782	8 181	0	0	0	0	0	0	0	313	0	469	782
Pókászsepetk 1-1	4 378	36 718	0	0	0	1 205	0	1 244	753	0	0	1 176	4 378
Pusztaföldvár	678	8 443	0	0	0	0	0	0	0	272	0	0	406
Pusztaszér	3 726	66 046	0	0	0	0	0	400	1 319	37	410	1 597	3 726
Répcelak	4 328	63 164	0	0	0	0	0	1 535	877	45	550	1 366	4 328
Sarkad + Méhkerék	5 634	114 170	0	0	0	0	0	305	2 052	30	200	3 077	5 634
Sárvár	8 645	149 665	0	0	0	1 000	2 258	1 194	156	800	3 393	8 645	
Soltvadkert	9 946	201 833	0	0	0	0	0	412	3 869	41	101	5 564	9 946
Sopron 1+2	20 782	421 701	0	2 700	830	0	2 217	5 236	142	0	9 799	20 782	
Szank	2 242	23 552	0	0	0	1 062	0	473	106	0	707	2 242	
Szarvas+Endrőd 1-1	16 084	203 158	0	0	4 560	1 020	0	1 644	3 290	129	802	4 768	16 084
Szeged 1+2+Újszeged	68 777	1 280 230	0	0	0	2 720	3 716	5 610	15 457	839	900	40 374	68 777
Szentendre I+II	12 058	213 029	0	0	0	0	0	3 405	3 133	194	580	4 940	12 058
Szentgotthárd	4 392	71 472	0	0	0	700	600	1 329	467	170	0	1 296	4 392
Szombathely	35 832	691 230	0	0	2 900	1 650	1 444	5 257	5 622	595	250	18 709	35 832
Tass	9 838	143 859	0	0	1 350	0	1 321	2 883	132	0	4 284	9 838	

Sziszki:

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. átadónkénti összesítése (szigetüzem nélkül)
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]					Nem korlátozható [m3/órának] Összesen [m3/óra]	
				I.	II.	III.	IV.	V.		
Tata	11 420	213 599	0	0	0	850	851	3 567	43	0
Tatabányfa	21 153	395 508	0	0	4 051	900	4 816	4 296	582	135
Tázlár	645	14 455	0	0	0	0	0	259	0	0
Tótkomlós	7 133	83 614	0	0	0	910	210	2 430	91	122
Újkér	8 153	127 377	0	0	900	1 200	1 767	1 459	290	0
Üjkgyős	2 294	35 374	0	0	0	0	425	748	42	0
Üllés + Kiskundorozsma	13 853	300 675	0	0	0	0	770	5 256	77	0
Vasszécsény	789	11 439	0	0	0	0	450	132	0	0
Végegyháza	3 222	52 852	0	0	0	0	266	1 032	26	450
Egáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.	772 866	0	0	34 445	35 727	49 700	100 760	193 422	12 574	14 336
										344 476
										772 866

≤224
JL:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. átadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző napi fogásztás [m3/nap]	Előző gázévi max. napi fogásztás [m3/óra]	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]								Nem korlátozható [m3/óra]	Összesen [m3/óra]	
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.			
Aba	10 918	221 794	3 412	0	0	501	6 669	3 664	323	0	3 496	14 330			
Báta	1 117	13 170	767	0	0	0	550	453	34	0	881	1 884			
Bátaszék	1 681	32 807	835	0	0	0	367	1 328	8	25	796	2 516			
Bátonyostor 1-2	634	7 859	-104	0	0	0	0	40	2	0	490	530			
Bonyhád	18 733	342 590	6 432	0	0	1 180	6 027	8 909	451	406	8 643	25 165			
Dunaiújváros	45 167	793 284	7 021	0	0	4 500	501	10 219	15 479	987	119	21 370	52 188		
Fadd	6 102	94 646	2 233	0	0	0	930	3 706	1 066	110	6	2 627	8 335		
Kápolnásnyék+Mezőszentgyörgy	33 042	615 611	6 420	0	0	700	2 042	6 188	22 966	699	240	7 326	39 462		
Maráza	9 408	108 211	7 099	0	0	0	1 956	2 114	5 446	475	2	6 989	16 507		
Mohács	12 270	210 926	9 398	0	0	710	3 336	2 687	6 850	786	37	8 048	21 668		
Nádasdladány 1-2+2	20 885	361 426	3 305	0	0	0	0	3 621	8 514	350	0	12 055	24 190		
Palotabozsok	2 978	37 452	2 668	0	0	0	502	1 044	998	183	490	2 612	5 646		
Pécs I-1+I-2+II	87 224	1 184 682	43 850	0	8 500	3 965	3 162	12 045	46 828	1 628	660	55 914	131 074		
Szabadségháza 1+2	18 878	424 925	2 509	0	0	1 500	6 500	604	1 737	807	8 500	2 546	21 387		
Szekszárd I+II	21 920	388 144	3 699	0	0	930	620	3 603	10 176	184	1 365	8 925	25 619		
Székesfehérvár	51 363	826 556	-458	0	3 000	1 662	10 166	5 775	23 763	2 516	950	5 589	50 905		
Várdomb	2 005	40 126	864	0	0	0	1 374	316	501	27	0	678	2 869		
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.	344 325	99 950	0	11 500	13 967	32 770	65 535	158 718	9 570	12 800	148 985	444 275			

Szerződ:

E.ON Közép-dunántúli Gázzolgáltató Zrt. ástadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző nappali max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás külnöbség [m3/óra]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]					Nem korlátoz- ható [m3/óra]	Összesen [m3/óra]	
				I.	II.	III.	IV.	V.			
Ajka	15 401	250 267	291	0	0	2 200	6 400	2 007	3 565	903	150
Babócsa	4 864	87 002	550	0	0	0	1 650	824	1 474	104	101
Balatonfűzfő	5 555	105 463	515	0	0	0	0	773	4 381	45	0
Becsehely	1 712	34 630	927	0	0	0	0	1 130	1 176	4	0
Berhida	1 784	34 291	212	0	0	0	720	729	198	109	0
Csurgó	1 523	29 264	549	0	0	0	0	670	808	74	0
Devecser	3 614	57 558	1277	0	0	1 250	0	634	2 197	190	570
Dél-Balaton körzet	33 336	616 982	2006	0	0	650	1 096	4 676	24 348	511	79
Gutorfölde	449	8 804	-356	0	0	0	0	0	0	13	0
Háromfa	332	5 067	132	0	0	0	0	457	4	45	0
Herend	1 702	27 082	128	0	0	0	0	400	1 298	0	0
Kaposvár I+II	40 416	680 001	-11866	0	0	2 500	0	4 621	10 243	573	2 674
Keszthely	15 235	301 641	2342	0	0	0	0	2 347	10 457	223	170
Köröshegy	1 609	30 123	-695	0	0	0	0	101	709	18	0
Lengveltói	582	10 428	37	0	0	0	0	197	386	0	0
Lenti 1-1	4 884	96 160	568	0	0	0	1 500	710	2 381	192	0
Lovászpatona (KÖGÁZ)	2 732	0	-1431	0	0	0	0	1 150	43	50	0
Magyarszerdahely	990	16 598	906	0	0	0	0	512	355	48	0
Nagyatád	7 562	104 512	769	0	0	810	600	2 779	3 010	306	21
Nagykanizsa 1-1	24 395	447 452	-9516	0	0	1 800	1 550	4 068	2 338	237	780
Nagylenyel 1-2	949	13 308	-742	0	0	0	0	0	0	20	0
Nádasdládány 1-1	9 770	149 959	-3137	0	0	0	560	0	5 011	16	120
Öreglak 1-2	802	15 446	53	0	0	0	0	335	496	35	0
Papkeszi	2 359	46 779	175	0	0	0	0	1 436	977	120	0
Pápa	13 104	234 049	1646	0	0	0	0	2 479	9 051	263	1 761
Pétfürdő 1	1 803	28 166	-453	0	0	1 100	0	3	110	0	0

E.ON Közép-dunántúli Gázszerelő Zrt. átadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző napi max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás külföldön szolgáltatás [m3/óra]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óránként]								Nem korlátoz- ható Összesen [m3/óra]
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	
Somogyjád	2 490	38 149	3673	0	0	0	0	1 557	936	65	0	3 670
Somogyszámson	572	10 037	-368	0	0	0	0	160	20	12	0	24
Sümegeshei 1-1	1 871	30 806	405	0	0	0	0	0	1 560	18	65	651
Tapolca	5 637	99 763	-120	0	0	0	0	700	530	3 159	150	125
Veszprém I-1+1-2+II (BM)	41 151	729 825	154	0	0	0	0	4 227	27 670	356	1 530	1 003
Zalaegerszeg 1+2	31 711	524 916	4670	0	0	600	810	7 291	19 079	537	796	7 878
E.ON Közép-dunántúli Gázszerelő Zrt.	280 896	-6 699	0	0	9 810	16 686	46 800	137 366	5 314	8 942	54 593	274 197

Számlázó:

FGSZ Zrt. átadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás különbség [m3/óra]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]					Nem korlátozott [m3/órára]	Összesen [m3/órára]	
				I.	II.	III.	IV.	V.			
Ajka 2	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	30 600
Borsodchem	42 314	898 023	0	5 000	0	18 000	196	0	0	19 118	42 314
Center 2-1	4 839	66 740	0	0	2 400	0	0	0	0	39	4 839
Dunaújváros 4	11 699	174 271	0	4 000	0	7 699	0	0	1 169	0	11 699
Fót	13 464	44 740	0	0	12 464	0	1 000	0	0	0	13 464
Gönyü	79 732	0	0	79 732	0	0	0	0	0	0	79 732
Györ 3	19 000	415 418	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000
Kardoskút 2	286	7 662	0	0	0	0	0	0	0	286	286
Kazincbarcika IV (BHE)	2 500	14 127	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 500
Kenderes I-2 (KTD)	10 100	211 351	0	0	0	0	0	0	0	10 100	10 100
Miskolc III (HCM)	4 693	73 467	0	0	4 193	0	500	0	0	0	4 693
Miskolc II-2	702	12 841	0	0	0	702	0	0	0	0	702
Miskolc II-5	23 555	517 282	0	0	0	0	0	0	0	23 555	23 555
MOL DUFI	57 995	1 044 031	0	14 400	0	43 595	0	0	4 599	0	57 995
Nagylengyel KTD NLT	300	1 931	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Nagylengyel KTD NLT-3	820	12 174	0	0	0	0	0	0	0	820	820
Nagylengyel KTD ZRG	2 788	69 513	0	0	1 676	0	0	167	0	1 112	2 788
Orosháza II-2	4 141	74 649	0	0	4 141	0	0	0	0	0	4 141
Orosháza II-3	4 966	109 345	0	0	4 966	0	0	0	0	0	4 966
Osi	57 500	1 374 568	0	0	50 300	0	0	0	0	7 200	57 500
Pécs III	22 000	481 500	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
Pétfürdő 2	500	3 841	0	0	0	500	0	40	0	0	500
Sopron 3	3 500	70 149	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
Szajol 1-2	40	1 148	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Százhalmabatta I-1 + I-2 + I-3	343 999	3 323 886	0	343 999	0	0	0	0	0	0	343 999
Tatabánya II	20 000	454 889	0	0	5 456	0	0	545	0	14 544	20 000

FGSZ Zrt. átadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény	Előző gázévi max. napi fogyasztás	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m ³ /óra]								Nem korlátozható	Összesen
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		
Tiszaújváros II-2 (THE)	2 087	37 461	0	1 487	0	600	0	0	0	0	0	0	0
Tiszaújváros I-1-1 (THE)	208 718	2 236 191	0	208 718	0	0	0	0	0	0	0	0	208 718
Tiszaújváros I-1-2 (TIFO)	3 499	48 198	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 499	3 499
Tiszaújváros I-2 (INERT)	47 208	989 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 208
TVK	57 371	660 349	0	27 371	0	22 000	0	0	4 937	0	0	8 000	57 371
Üllés 2 (KTD)	790	15 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790
Üllő	1 180	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0	0	0	1 180
Vác III-1-1 (DCM)	13 648	54 842	0	0	12 448	0	750	450	0	50	0	0	13 648
Visonta	20 410	440 834	0	0	20 410	0	0	0	0	0	0	0	20 410
FGSZ Zrt.	1 116 944		0	688 736	101 549	10 373	157 229	1 946	40	11 507	0	157 071	1 116 944

Szűcs L.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. átadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény	Előző napi max. napi fogyasztás	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]								Nem korlátozható	Összesen
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		
	[m3/óra]	[m3/nap]	[m3/óra]	[m3/nap]	[m3/óra]	[m3/nap]	[m3/óra]	[m3/nap]	[m3/óra]	[m3/nap]	[m3/óra]	[m3/nap]	[m3/óra]
Budapest	773 450	15 369 060	0	65 800	3 800	10 470	30 328	99 308	72 850	3 875	13 839	477 055	773 450
Kőbánya 2	24 000	512 748	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Rákospalota 2	24 000	510 867	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Solymárölgy 2	17 459	395 572	1 391	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
Vecsés 1	4 400	71 457	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	400	4 400
Zsámbék 3	18 224	303 091	0	0	0	800	1 051	1 006	49	245	15 122	18 224	
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.	861 533		1 391	95 650	3 800	12 470	33 128	100 359	73 856	3 924	14 084	529 577	862 924

Szűcs,

Magyar Gázszerelő Kft. átadónkénti Összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázevi max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]								Nem korlátozható [m3/óra]	Összesen [m3/óra]
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		
Bödönhát 1-2	32	533	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	32
Iharosberény	301	3 026	275	0	0	0	0	150	30	3	0	396	576
Kaba 1-2	285	3 992	190	0	0	0	0	210	26	23	239	0	475
Lenti 1-2	314	5 822	20	0	0	0	0	0	2	0	0	0	332
Majosháza	12 281	231 011	2469	0	0	1 000	0	1 801	270	233	0	11 679	14 750
Nagykanizsa 1-2	683	7 136	394	0	0	0	0	190	60	23	0	827	1 077
Nagylengyel 1-1	3 021	35 389	1276	0	0	750	0	320	135	59	0	3 092	4 297
Öreglak 1-1	1 366	15 719	444	0	0	0	0	350	46	39	0	1 414	1 810
Pókászepetk 1-2	1 420	12 157	-200	0	0	0	0	0	31	2	101	1 088	1 220
Raposka	4 474	82 647	1530	0	0	0	0	1 211	137	118	0	4 656	6 004
Sámsomháza	1 311	21 449	69	0	0	0	0	0	17	1	0	1 363	1 380
Sümegcséhi 1-2	1 751	21 358	505	0	0	0	0	120	55	5	0	2 081	2 256
Szabadbattyán 1-2	4 900	98 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900
Magyar Gázszerelő Kft.	32 139	6 998	0	0	1 750	0	4 352	835	506	340	31 860	39 137	

Szabó:

TIGÁZ-DSO Földgázelszolgáltató Kft. átadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]							Nem korlátozottató	Összesen		
	Szerződött teljesítmény	Előző gázévi max. nap fogyasztás	Kapacitás különbség	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
	[m3/óra]	[m3/nap]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]	[m3/óra]
Abaujker	7 906	136 864	3184	0	0	0	0	1 884	244	166	0
Abony	9 805	176 889	3050	0	0	0	0	1 838	219	92	212
Alag 1+2	33 620	679 235	12303	0	0	3 800	2 610	2 533	615	680	420
Anacs	15 280	274 636	5886	0	0	0	2 101	1 984	108	367	0
Balassagyarmat	6 918	142 824	1693	0	0	0	0	791	220	99	65
Balkány	4 613	80 082	1644	0	0	0	0	812	64	41	0
Balmazújváros	6 394	103 728	4025	0	0	636	600	882	244	149	100
Bátonyterenye	3 602	66 661	1274	0	0	0	0	392	112	39	0
Beregdaróc	2 448	39 233	1191	0	0	0	0	803	24	50	0
Berekfürdő	4 184	79 125	1464	0	0	0	0	769	114	76	0
Berettyóújfalu	8 720	131 659	6241	0	0	670	0	1 525	1 242	166	465
Bélapátfalva	1 750	35 075	382	0	0	0	0	0	79	6	0
Bödönhát 1-1	820	6 985	539	0	0	0	0	500	8	50	0
Budaörs + Budatétény 1 + Sz. batta I-5-1											
Ceglédbercel	58 168	1 155 780	13618	0	0	1 500	4 467	1 196	463	48	64 575
Cegléd I+II	8 592	179 010	2737	0	0	0	452	259	48	189	10 429
Center 2-2	21 825	387 744	3730	0	0	1 636	1 100	1 487	311	335	115
Csány	2 581	49 157	806	0	0	0	0	380	12	38	0
Debrecen	83 098	1 528 158	29008	0	0	3 330	501	5 220	2 101	563	610
Debrecen I-3	24 000	537 310	0	0	7 000	0	0	200	0	20	0
Dömsöd	1 522	30 910	465	0	0	0	0	197	6	19	0
Ebes	1 379	26 062	779	0	0	0	0	375	4	26	0
Eger I+II	30 256	576 465	10397	0	0	750	501	4 147	485	478	321
Egyek	4 657	101 462	1340	0	0	0	0	127	4	165	5705
Érsekvakdert	3 620	69 795	557	0	0	0	0	845	109	65	94

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. átadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény	Előző napi max. napi fogyasztás	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]								Nem korlátozottó ható	Összesen
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	[m3/6ra]	
Fegyvernek	4 385	73 213	1371	0	0	0	0	1 078	136	74	250	4 292	5 756
Gödöllő 1+2	34 952	661 810	8110	0	0	1 200	2 733	235	355	33	38 861	43 062	
Gyál	8 356	172 320	3525	0	0	0	0	1 254	107	125	0	10 520	11 881
Gyöngös+Nagyfüged	24 621	427 958	10568	0	0	760	1 530	3 516	271	538	69	29 043	35 189
Györtelek 1+2	15 353	236 305	7381	0	0	0	0	3 551	483	321	1 745	16 955	22 734
Hajdúbőszörmény	10 388	157 825	5368	0	0	501	870	2 299	229	258	440	11 417	15 756
Hajdúsámoson	4 680	68 247	3578	0	0	0	0	1 105	430	124	153	71	6 528
Hajdúszoboszló II	12 728	196 924	5987	0	0	1 145	800	1 966	274	358	0	14 530	18 715
Hatvan	16 714	303 113	5636	0	0	0	0	3 111	782	123	358	0	18 334
Ibrány	9 516	152 713	4326	0	0	0	0	0	3 345	189	317	0	10 308
Járdánháza	951	19 770	465	0	0	0	0	0	280	8	0	0	1 128
Jászberény	15 293	268 780	6978	0	0	3 750	2 500	1 430	470	620	65	14 056	22 350
Jászdózsa	13 786	257 607	4002	0	0	0	0	600	1 632	130	49	223	15 203
Kaba	10 590	147 821	8162	0	0	590	3 190	3 005	196	661	170	11 601	13 842
Karcag	6 462	114 104	2413	0	0	0	0	0	661	184	83	0	8 030
Kazincbarcika	15 098	262 998	3508	0	0	1 204	0	0	205	9	120	17 077	18 606
Kál	12 252	227 129	5185	0	0	900	0	1 999	175	276	0	14 363	17 437
Kenderes I	3 937	64 938	1388	0	0	0	0	0	1 006	50	100	0	4 269
Kisjúszállás	3 237	63 631	1457	0	0	0	0	0	323	51	33	0	4 320
Kisvarsány 1+2	9 852	124 750	5537	0	0	900	2 205	1 507	75	372	101	10 601	15 389
Kunszentmárton	8 653	152 219	2490	0	0	0	0	1 160	341	62	700	8 942	11 143
Mákád	3 991	76 238	898	0	0	0	0	403	79	41	0	4 407	4 889
Martfű	6 061	101 025	2499	0	0	1 055	0	576	96	30	232	6 601	8 560
Mándok	4 113	77 559	1861	0	0	0	0	150	151	21	0	5 673	5 974
Máriapócs + Nyírmeggyes	22 243	326 762	10837	0	0	0	0	790	4 870	259	413	2 101	25 060
													33 080

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. átadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény	Előző gázévi max. napi fogyasztás	Kapacitás különbség	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]								Nem korlátozott	Összesen
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.		
	[m3/óra]	[m3/nap]	[m3/óra]										[m3/óra]
Mátraderecske	2 433	52 903	731	0	0	900	0	32	90	0	0	2 232	3 164
Mátratereny	1 852	39 557	207	0	0	620	0	46	67	0	0	1 393	2 059
Mezőcsát	3 372	61 435	1690	0	0	0	781	40	78	50	4 191	5 062	
Mezőkövesd	11 341	195 269	5233	0	0	600	653	238	197	424	13 792	16 574	
Mezőnagyigmály	3 224	65 643	1357	0	0	0	0	406	48	40	0	4 127	4 581
Mezősas	6 814	86 050	3361	0	1 253	0	1 390	108	211	0	0	7 424	10 175
Mezőtúr + Endrőd 1-2	8 946	143 992	2598	0	0	970	1 210	166	58	0	0	9 198	11 544
Miskolc I+II-3+II-4	52 913	1 045 312	25233	0	0	3 901	510	6 211	3 847	1 241	918	62 759	78 146
Monor	7 686	153 890	1898	0	0	0	852	151	86	44	8 537	9 584	
Nagyvar	1 285	22 075	605	0	0	0	303	20	30	0	0	1 567	1 890
Nagyhegyes	2 593	20 292	1946	0	0	810	0	826	4	128	180	2 719	4 539
Nagykörös	8 716	14 511 9	1844	0	0	0	1 000	871	198	90	75	8 416	10 560
Napkor	5 442	85 642	2419	0	0	850	0	911	46	145	0	6 054	7 861
Nádudvar	4 035	54 720	3147	0	0	0	1 350	702	663	194	594	3 873	7 182
Nemesbikk	153	3 533	39	0	0	0	0	0	4	0	0	0	188
Nyirbogdány	8 580	137 814	3305	0	0	0	0	2 748	110	162	240	8 787	11 885
Nyiregyháza 1+2 + Nyírtelek 1	60 771	1 032 734	21130	0	4 400	1 540	3 100	5 315	1 080	1 235	654	65 812	81 901
Nyírtelek 2	4 955	80 053	1191	0	0	706	0	630	34	60	4	4 772	6 146
Nyírtelek 3	10 038	236 554	62	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100	10 100
Ozd I-1+Ózd II	6 021	124 545	2459	0	0	0	0	101	170	19	0	8 209	8 480
Öcsöd	866	17 741	147	0	0	0	0	0	20	0	101	892	1 013
Őr	2 378	36 295	1232	0	0	0	0	905	24	41	0	2 681	3 610
Pásztó 1	3 185	61 683	1240	0	0	0	0	420	26	44	101	3 878	4 425
Pásztó 2	1 807	41 498	534	0	0	0	0	26	0	0	0	2 315	2 341

Szisz

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. áttadónkénti összesítése
2010/2011

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző gázévi max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás különbség [m3/ora]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]					Nem korlátozható [m3/óra]	Összesen [m3/óra]	
				I.	II.	III.	IV.	V.			
Petneháza	5 413	77 661	1472	0	0	920	961	288	212	0	4 716
Pétervására	2 213	43 654	628	0	0	0	381	14	10	0	2 446
Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2	21 762	459 376	-313	0	0	0	872	229	36	170	20 178
Pusztavacs	2 929	46 622	1832	0	0	0	940	14	69	0	3 807
Püspökladány	3 847	77 913	2426	0	0	0	105	78	16	0	4 761
Rétság	1 807	32 844	205	0	0	0	591	20	59	0	6 090
Romhány	6 166	105 284	1558	0	0	1 350	1 451	668	32	236	50
Rudabánya	3 677	54 575	2187	0	0	670	550	0	208	125	0
Sajókeresztúr	5 425	104 960	5489	0	0	675	510	56	118	0	9 673
Sajószentpéter	6 177	119 567	2790	0	0	0	510	112	58	0	8 345
Sajóvelezd	2 853	57 676	1585	0	0	1 000	150	26	115	0	8 967
Salgótarján 1+2	17 797	366 042	5741	0	0	900	700	1 511	221	218	137
Sáránd	11 280	149 414	7244	0	0	0	0	4 616	640	177	101
Sárospatak	10 471	182 941	3345	0	0	0	520	1 890	179	243	0
Soroksár 1-2	17 612	305 561	5386	0	0	1 650	1 003	1 787	487	234	14
Szajol 1-1	931	20 238	116	0	0	0	0	0	8	0	0
Szentendre 2	19 652	424 669	4816	0	0	0	0	637	482	79	40
Szerencs	9 515	169 814	3611	0	0	0	2 065	345	226	70	10 646
Szécsény	3 551	73 256	545	0	0	0	0	331	0	0	3 765
Szigetmonostor	4 560	98 948	646	0	0	0	301	16	10	0	4 096
Szigetszentmiklós	20 315	423 332	3873	0	0	0	1 687	275	154	954	21 272
Szolnok	40 813	635 425	13904	0	0	3 306	800	5 036	1 188	740	341
Sződ	11 994	242 555	4185	0	0	650	0	1 654	56	141	0
Tarnalelesz	832	18 735	131	0	0	0	0	4	0	4	955
											963

**TIGÁZ-DSO Földgázszolgáltató Kft. átadónkénti összesítése
2010/2011**

Gázátadók	Szerződött teljesítmény [m3/óra]	Előző napi fogyasztás max. napi fogyasztás [m3/nap]	Kapacitás különbség [m3/óra]	Teljesítmények korlátozási kategóriába sorolása [m3/óra]					Nem korlátozható [m3/óra]	Összesen [m3/óra]	
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Téglaš	7 620	163 508	3017	0	0	0	501	519	62	90	0
Tiszacsége	1 123	18 422	772	0	0	0	0	351	119	16	0
Tiszalök	2 762	50 378	1023	0	0	0	0	250	52	25	170
Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2	29 555	493 007	15621	0	0	1 700	3 000	4 701	243	792	0
Tiszaújváros I-1-3	666	12 774	197	0	0	0	0	0	4	0	859
Tiszavasvári	15 975	208 669	9399	0	0	2 680	1 608	2 893	66	498	911
Tököl	5 085	96 795	1660	0	0	0	0	610	16	61	101
Törökszentmiklós I	7 983	140 935	2557	0	0	1 180	0	705	47	191	37
Törökszentmiklós II	1 369	11 267	1227	0	0	1 075	0	145	0	0	0
Újhartyán	11 170	213 848	2247	0	0	0	0	1 240	405	91	427
Vadna	1 036	23 849	507	0	0	0	0	0	19	0	1 524
Vác II	4 904	110 941	1145	0	0	0	0	375	51	37	0
Vác I+II-1-2	20 685	346 431	5425	0	0	850	3 200	1 837	243	579	688
Vásárosnamény	1 117	19 998	437	0	0	0	0	234	20	23	0
Vecsés	22 238	465 474	6048	0	0	850	0	1 108	176	122	0
Zagyvaszántó 1	3 778	76 213	1799	0	0	1 150	0	516	72	160	0
Zagyvaszántó 2	4 581	94 312	918	0	0	0	0	373	60	36	0
Zsámbék	25 064	428 035	7419	0	0	0	0	5 171	336	454	700
Zsámbék 2	13 882	272 674	3768	0	0	0	0	2 361	157	204	40
TIGAZ-DSO Földgázszolgáltató Kft.	1 255 921	442 264	0	11 400	49 298	51 845	148 149	27 102	20 538	17 464	1 392 927
											1 698 185

Szűcs