EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

továbbiakban: Megállapodás

amely létrejött **egyrészről** a

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye:	8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
Levelezési címe:	8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf. 102.)
Számlavezető pénzintézete:	ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
SWIFT (BIC):	INGBHUHB
IBAN Számlaszáma:	HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000
Számla fogadási címe:	FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf. 8.
A társaság statisztikai számjele:	12543331-4950-114-14
Adószáma:	12543331-2-14
Cégbíróság és cégjegyzék száma:	Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, Cg: 14-10-300230

továbbiakban mint **Társaság**

és **másrészről** a/az

…

Székhelye:
Levelezési címe:
Számla fogadási címe:
Számlavezető pénzintézete:
SWIFT (BIC):
IBAN Számlaszáma:
A társaság statisztikai számjele:
Adószáma:
Cégbíróság és cégjegyzék száma:

a továbbiakban mint **Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó**

ill. együttesen, mint a **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Általános rendelkezések

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban GET), annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.), valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban ÜKSZ) vonatkozó előírásainak alapján saját szerződéses kapcsolataiknak megfelelően és azok betartásával, a Felek jelen Megállapodás szerint együttműködnek a Rendszerhasználókkal kötött szerződések teljesítése, továbbá a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű, diszkriminációmentes és a legkisebb költség elvének betartása szerint végzett földgázellátásának megvalósítása érdekében.

Jelen Megállapodás a Társaság és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető**/**Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó együttműködését szabályozza a földgázszállító rendszer és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó által üzemeltetett rendszer kapcsolódási pontjain, ahol a földgáz a földgázszállító rendszerből fizikailag átkerül a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó rendszerébe.

2. A földgáz átadás-átvételi helye

A földgáz átadás-átvétele a jelen Megállapodás 2. számú melléklete szerinti átadás–átvételi ponto(ko)n történik.

A földgáz a Felek Rendszerhasználókkal kötött szerződéseinek megfelelő fizikai átadása az átadás-átvételi ponton történik a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó részére.

3. Átadási nyomás és hőmérséklet

A Társaság az átadás-átvételi ponto(ko)n jelen Megállapodás 2. sz. melléklete szerint biztosítja normál üzemmenet esetén az átadási nyomást és hőmérsékletet.

4. Az átadás-átvételi pont(ok) kapacitásai

Az átadás-átvételi pontok maximális kapacitásait jelen Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

5. A földgáz mennyiségének mérése és elszámolása

Az átadás-átvételi pontok mérési típusát a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Társaság és a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó a helyszínen a „Gázelszámolási alapadatok” (5. számú melléklet) táblázatban rögzíti a gázelszámoláshoz, illetve a gázmérőrendszer ellenőrzéséhez szükséges adatokat (számítómű és primer mérőelem számláló állások, átlagnyomás, átlaghőmérséklet, átlag kompresszibilitási tényező).

A jegyzőkönyv formáját és tartalmát mindkét Fél saját hatáskörben állapítja meg. A hó végi leolvasáskor a Felek egymás jegyzőkönyveit aláírják, és saját hatáskörben archiválják.

A „Gázelszámolási alapadatok” 5. számú melléklet táblázat egy példányban készül az aktuális mérő típusának megfelelően. A gázhónapra vonatkozó leolvasáskor a Felek azt aláírják. A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó saját célra készíthet egy azonos adattartalmú jegyzőkönyvet, melyet a Társaság képviselője aláír.

Amennyiben a Feleknek manuális korrekciót kell alkalmaznia, azt a jelen Megállapodás 6. számú melléklete szerinti formában teszik meg.

6. A földgáz minőségi jellemzői és azok mérése

Az elszámolás alapját képező mennyiség és gázminőség adatokat a Társaság a jelen Megállapodás 4.a. számú melléklete szerint dokumentálja.

Az elszámolási gázminőség adatokat a Társaság az IP-n is a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó rendelkezésére bocsátja, naponta 10:00-ig, a végleges adatokat az elszámolási hónapot követő ötödik munkanapig a jelen Megállapodás 4.a. számú mellékletben szereplő adattartalommal.

7. Elszámolás a Rendszerhasználókkal

A Felek az átadás-átvételi pontokon a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó földgázrendszerére átadott vagy átvett, a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó által a Rendszerhasználókra allokált mennyiségeket havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig jegyzőkönyvezik a jelen Megállapodás 4.b. sz. melléklete alapján mely alapja a Társaság és az érintett rendszerhasználó közötti elszámolásnak.

8. A földgáz szagosítása (a földgázelosztói és a közvetlen szállítóvezetéki felhasználókra vonatkozó Megállapodásoknál kell szerepeltetni)

A kiadási ponthoz tartozó egyedi vagy központi szagosító egység típusát, helyét, a szagosítóanyag beadagolási normáit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

9. A földgáz átadás-átvételi helyének térképen való megjelenítése (csak a közvetlen szállítóvezetéki felhasználóknál kell szerepeltetni)

A földgáz átadás-átvételi helyének térképen való megjelenítését a Megállapodás 9. számú melléklete tartalmazza.

10. Kapcsolattartás módja, a Felek képviselői

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos minden kérdésben a fő kapcsolattartásra kijelölt egységeik az alábbiak:

A Társaság részéről:

Név:

Tel.:

Fax:

E-mail:

A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó részéről részéről:

Név:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Operatív kapcsolattartók:

A Társaság részéről:

Rendszerirányító központ (24-órás szolgálat):

Tel: 84-505-777

Fax: 84-502-217

E-mail: fri@fgsz.hu

A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó részéről:

Központi diszpécserszolgálat (24-órás szolgálat)

Tel:

Fax:

E-mail:

11. A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó képviselőjének a Társaság területére történő belépésére vonatkozó szabályok

A Kapcsolódó rendszerüzemeltetőnek/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználónak a jelen Megállapodás 3. számú mellékletében rögzített kapcsolattartási elérhetőségeken kell a kérését benyújtania, amellyel, a Társaság intézkedése, a kérés egyeztetése megkezdődik.

12. Etikai Kódex elfogadása

Jelen Megállapodás aláírásával a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a www.fgsz.hu oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

13. A Megállapodás hatálya és egyéb rendelkezések

Jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan ideig érvényes.

Jelen Megállapodás magyar nyelven 2 (két) egymással mindenben megegyező példányban készült, a Felek mindegyikét 1-1 (egy-egy) példány illeti meg.

Jelen Megállapodás aláírásával a Felek közt 20xx. …… …-én aláírt Együttműködési Megállapodás (Szerződésszám: UG0B2100/RI-xx/20YY.) automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti.

Az alábbi mellékletek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet	Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat 4.c melléklet)
2. számú melléklet	A földgáz átadás-átvételi helyének műszaki paraméterei
3. számú melléklet	A Társaság területileg illetékes Földgázszállító Üzeme, üzemeltetés koordinátor szolgálatai
4.a. számú melléklet	Mennyiségi és minőségi adatok –
4.b. számú melléklet	Földgáz átadás-átvételi jegyzőkönyv
4.c. számú melléklet	Allokált adatok rendszerhasználónként
5. számú melléklet	Gázelszámolási alapadatok
6. számú melléklet	Jegyzőkönyv manuális korrekcióról
7. számú melléklet	Egyedi feltételek
8. számú melléklet	Szagosítóanyag beadagolási pontok (Földgázelosztók és Közvetlen Szállítóvezetéki Felhasználóknál)

9. számú melléklet A földgáz átadás-átvételi helye (Közvetlen Szállítóvezetéki Felhasználóknál)

A Felek Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok. A jelen Megállapodást a Felek képviseletre jogosult képviselői elolvasás után, mint az akaratuknak mindenben megegyezőt írják alá.

Siófok, ……

Az FGSZ Zrt. részéről:

…….....	…….....
Név	Név
beosztás	beosztás

A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/
Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó részéről:

…….....	…….....
Név	**Név**
beosztás	beosztás

Mellékletek

1. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek kapcsolódó rendszerüzemeltetőkre és közvetlen szállítóvezetéki felhasználókra vonatkozóan (Üzletszabályzat 4.c. melléklet)

2. számú melléklet

Hálózati pontonként igénybe vehető maximális kapacitások és átadási nyomások

Földgázelosztói engedélyesre és Közvetlen szállítóvezetéki felhasználóra vonatkozó adatok:

Ssz.	**Gázátadó állomás/ kiadási pont Megnevezése**	**Maximális Kapacitás * (em3/ó)**	**Névleges kiadási nyomás (túlnyomás) (bar)**	**Kiadási nyomás normál üzemmenet esetén (bar, túlnyomás)**		**Kiadási nyomás nem normál üzemmenet esetén (bar, túlnyomás)**		**Gázhő mér-séklet normál üzemben (˚C)**	**Mérő típusa**	**Illetékes Üzem**
				MIN1	**MAX 1**	**MIN2**	**MAX 2**			
1										

*A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/ Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó által igénybe vehető maximális kapacitásértékre a Társaság által kiadott érvényes nyilatkozat vonatkozik.

Földgáztermelőkre vonatkozó adatok:

Ssz.	**Betáplálási pont megnevezése**	**Maximális kapacitás * (em3/ó)**	**Névleges betáplálási nyomás (túlnyomás) (bar)**	**Betáplálási nyomás normál üzemmenet esetén (bar, túlnyomás)**		**Betáplálási nyomás nem normál üzemmenet esetén (bar, túlnyomás)**		**Gázhő mér-séklet normál üzemben (˚C)**	**Mérő típusa**	**Illetékes Üzem**
				MIN1	**MAX 1**	**MIN2**	**MAX 2**			
1										

*A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó által igénybe vehető maximális kapacitásértékre a Társaság által kiadott érvényes nyilatkozat vonatkozik.

Földgáztárolókra vonatkozó adatok:

Földalatti gáztárolók Átadás-átvételi pontjai					
Átadás-átvételi pont neve	Mérőkör száma és mérési módszer (P – mérőperem, U – ultrahangos)	Minőségmérő kromatográf száma Szállítói oldalról	Elszámolási célú napi labormérés	Mérési kapacitás (em^3/óra)	
				Min.	Max.
A kitárolási nyomást a szállító rendszer üzemállapotának függvényében kell biztosítani.					

Ki - be tárolási nyomások és kapacitások						
Átadás-átvételi pont neve		Jellemző nyomás (bar)		Felek által garantált nyomás	Közegáram em^3/h 2012/2013 gázévre	
		Min	**Max**[3]	**(bar)**[3]	**Min**[3]	**Max**[3]

*A Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó által igénybe vehető maximális kapacitásértékre a Társaság által kiadott érvényes nyilatkozat vonatkozik.

3. számú melléklet

A Társaság területileg illetékes Földgázszállító Üzeme, üzemeltetés koordinátor szolgálatai

A területileg illetékes Földgázszállító Üzem elérhetőségi adataival kitöltendő.

4.a. számú melléklet

FGSZ ZRT.
Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás

Földgáz minőségi adatok

ÉÉÉÉ.HH.NN. - ÉÉÉÉ.HH.NN.

Kapcsolódó rendszerüzemeltető neve - kódja - Átadási pont neve - kódja

Dátum	Mintaáram azonosító	GCV 15/15 °C (MJ/m³)	NCV 15/15 °C (MJ/m³)	Wobbe-szám, 15/15 °C GCV alapú (MJ/m³)	Relatív sűrűség 15 °C	Szén-dioxid (mol%)	Nitrogén (mol%)	Metán (mol%)	Etán (mol%)	Propán (mol%)	i-Bután (mol%)	n-Bután (mol%)	Neo-pentán (mol%)	i-Pentán (mol%)	n-Pentán (mol%)	C6+ (mol%)	Fajlagos karbontartalom (kg/m³)
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
ÉÉÉÉ.HH.NN.	SIMONE																
súlyozott átlag:															súlyozott átlag:		

NCV (net calorific value) = fűtőérték; GCV (gross calorific value) = égéshő
Minősítés az MSZ 1648 szerint: 2H
A jelen műbizonylaton nem szereplő paraméterek tekintetében a hozzáférésre jogosultak által a földgázszállító rendszer betáplálási pontjain kiállított műbizonylatok alapján az átadott földgáz minősége megfelel a MSZ 1648:2000 előírásainak
A földgáz mintavétele az ISO 10715, összetételének meghatározása gázkromatográffal az ISO 6974, minőségi jellemzőinek számítása az ISO 6976 szerint történt.
készült: FGSZ ZRT. Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás - 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. - Fax:(84) 505-577
dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.

Aláírás
FGSZ Zrt.

FGSZ ZRT.
Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás

Földgáz mennyiségi adatok

ÉÉÉÉ.HH.NN. - ÉÉÉÉ.HH.NN.

Kapcsolódó rendszerüzemeltető neve - kódja - Átadási pont neve - kódja

Dátum	Térfogat 15°C (Sm^3)	NCV 15/15°C (MJ/m^3)	Energia 15/15°C NCV alapú (MJ)	Térfogat 0°C (Nm3)	GCV 25/0 °C (kWh/m^3)	Energia 25/0°C GCV alapú (kWh)
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
ÉÉÉÉ.HH.NN.						
összesen/súlyozott átlag:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NCV (net calorific value) = fűtőérték; GCV (gross calorific value) = égéshő

Minősítés az MSZ 1648 szerint: 2H

A jelen műbizonylaton nem szereplő paraméterek tekintetében a hozzáférésre jogosultak által a földgázszállító rendszer betáplálási pontjain kiállított műb alapján az átadott földgáz minősége megfelel a MSZ 1648:2000 előírásainak

A földgáz mintavétele az ISO 10715, összetételének meghatározása gázkromatográffal az ISO 6974, minőségi jellemzőinek számítása az ISO 6976 szerint történt.

készült: FGSZ ZRT. Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás - 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. - Fax:(84) 505-577

dátum: EEEE.HH.NN.

Aláírás
FGSZ Zrt.

4.b. számú melléklet

FGSZ ZRT.
Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás

Földgáz átadás -átvételi jegyzőkönyv

AZ: M-JKV-01-2014.03-v-1

Tárgyidőszak:

Kapcsolódó rendszerüzemeltető neve - kódja

megnevezés	átadó kód	energia MJ 15/15 NCV alapú	térfogat m3 15 C	tájékoztató jellegű adatok energia KWh 25/0 GCV alapú	térfogat m3 0 C
	összesen:				

FGSZ Zrt. | Kapcsolódó redszerüzemeltető képviselője

Megjegyzés:

A szagosítási szint megfelelő.

készült: FGSZ ZRT. Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás - 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. - Fax:(84) 505-577

dátum: 1. oldal

4.c. számú melléklet

FGSZ ZRT.
Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás

Allokált adatok rendszerhasználónként

AZ: A-JKV-02-ÉÉÉÉ.HH-v-1

Tárgyidőszak: ÉÉÉÉ.HH.NN. - ÉÉÉÉ.HH.NN.

Rendszerüzemeltető neve - Rendszerüzemeltető kódja

Tájékoztató jellegű adatok

Megnevezés	NP kód	típus	allokált m^3	allokált MJ	energia kWh 25/0 GCV alapú	térfogat m^3 0°C
Rendszerhasználó neve - Rendszerhasználó kódja						
PONTNÉV	PONTKÓD	NOM				
Rendszerhasználó összesen:						
Rendszerhasználó neve - Rendszerhasználó kódja						
PONTNÉV	PONTKÓD	NOM				
Rendszerhasználó összesen:						
Rendszerüzemeltető összesen:						

FGSZ Zrt. Rendszerüzemeltető

Megjegyzés:

készült: FGSZ ZRT. Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Elszámolás - 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. - Fax:(84) 505-577

dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.

5. számú melléklet

IG-RI-2
Verziószám: 2.
Az FGSZ Zrt. földgáz-elszámolás rendje
4. számú melléklet

GÁZELSZÁMOLÁSI ALAPADATOK

KHM 3205 LAN (peremes)

KHM Texelektro (korábbi típus, peremes) Típus:_____ (Ebben az esetben a normál térfogatot és a zavart térfogatot össze kell adni)

GÁZÁTADÓ:						**MÉRŐKÖR / MŰSZER AZONOSÍTÓ:**				**ÉV / HÓNAP:**	
Dátum		**Aktuális havi tár**				**Göngyölített belső számláló**		**Mechanikus számláló**		**Aláírás**	
Nap	**Óra perc**	**Normál (Utolsó havi adatok Normál térfogat) (m^3)**	**Zavart (Utolsó havi adatok Zav. normál Mennyiség) (m^3)**	**Üzem óra (Aktuális havi adatok Üzemóra)**	**Távadó kiesés (Aktuális havi adatok Távadó kiesés)**	**Normál (Összegzett fogyasztások Normál térfogat) (m^3)**	**Zavart (Összegzett fogyasztások Zavart korr. Mennyiség) (m^3)**	**Normál**	**Zavart**	**Kapcsolódó rendszer-üzemeltető**	**FGSZ Zrt.**
					Előző havi záró állások						

Havi leolvasáskor kell kitölteni.								
		Előző havi tár					**Aláírás**	
Helyszini fogyasztói kontroll turbina számláló	**Mechanikus számláló szorzó**	**Csúcsfogyasztás (Előző havi fogyasztások Túlfogyasztás (m^3)**	**Normál (Előző havi adatok Normál térfogat) (m^3)**	**Zavart (Előző havi adatok Zav. Korr. menny.) (m^3)**	**Üzemóra (Előző havi adatok Üzemóra)**	**Távadó kiesés (Előző havi adatok Távadó kiesés)**	**Kapcsolódó rendszer-üzemeltető**	**FGSZ Zrt.**

Megjegyzés:

6. számú melléklet

Jegyzőkönyv

Manuális korrekcióról

A gázátadó állomás neve és a mérőkör száma	

A korrekció időszaka: (óra: perc-óra:perc)	
Érintett gáznapok: (év.hónap.nap)	
Eredeti mennyiség (Nm^3 15°C-on)	
Korrigált mennyiség (Nm^3 15°C-on)	
A manuális korrekció oka:	
A kiszámítás elve:	

Kelt: ……

…….
Kapcsolódó rendszerüzemeltető/
Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó

…….
FGSZ Zrt.

7. számú melléklet

Egyedi feltételek

Kitöltendő abban az esetben, ha a Kapcsolódó rendszerüzemeltető/Közvetlen szállítóvezetéki felhasználó egyedi feltételeket kíván igénybe venni.

8. számú melléklet: Szagosítóanyag beadagolási pontok

(Földgázelosztók és Közvetlen szállítóvezetéki felhasználóknál)

Gáz átadási pont	Szagosító egység típusa	Szagosítóanyag beadagolási pontok			Szagosítóanyag beadagolási norma	
		Hely			10.01.-03.31. időszakban (ml/em^3)	04.01.-09.30. időszakban (ml/em^3)
					13,3±10 %	16,0±10 %

9. számú melléklet: A földgáz átadás-átvételi helye
(Közvetlen szállítóvezetéki felhasználóknál)