1. **Új fogyasztói igény 10 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban**

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Új max. gázigény összesen	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum fogyasztás	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P_{kn})*	bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Megjegyzés: szabályozott kiadási nyomás esetén: Normál üzemmenet nyomástartománya: Pmin1= Pkn-4%; Pmax1=Pkn+5%

Nem normál üzemmenet nyomástartománya: P_{min2}= P_{kn}-12%; Pmax2=Pkn+28%

nem szabályozott távvezetéki nyomás esetén: az igényelt minimum-maximum nyomástartomány

2. **Fogyasztás helye:**

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

3. **Fogyasztás tervezett kezdete (év, hó, nap)**

4.

Kapacitás felterhelés üteme	1. ütem	2.ütem	3.ütem
%	0	0	0
Felterhelés (m^3/h-ról-m^3/h-ra)	0	0	0
perc	0	0	0
Felterhelés üteme (em^3/h/h)	0	0	0

5. **Meglévő fogyasztói igény 10 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban**

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Meglévő max gázigény	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum fogyasztás	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P_{kn})*	bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Új fogyasztói igény 10 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Új max. gázigény összesen	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum fogyasztás	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P_{kn})*	bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Megjegyzés: szabályozott kiadási nyomás esetén: Normál üzemmenet nyomástartománya: Pmin1= Pkn-4%; Pmax1=Pkn+5%

Nem normál üzemmenet nyomástartománya: P_{min2}= P_{kn}-12%; Pmax2=Pkn+28%

nem szabályozott távvezetéki nyomás esetén: az igényelt minimum-maximum nyomástartomány

2. Fogyasztás helye:

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

3. Fogyasztás tervezett kezdete (év, hó, nap)

4.

Kapacitás felterhelés üteme	1. ütem	2.ütem	3.ütem
%			
Felterhelés (m^3/h-ról-m^3/h-ra)			
perc			
Felterhelés üteme (em^3/h/h)			

1. Kapacitás igény 10 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban

			Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Szállítandó gázmennyiség			Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből többlet igény *			Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási kapacitás lekötés			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből kiadási kapacitás többletlekötés			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minimum fogyasztás			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betáplálási kapacitás	1.	Hálózati pont I.	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Hálózati pont II.	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Hálózati pont III.	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Hazai termelési pont(ok)****	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Földalatti gáztárolói pont(ok)****	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földgáz betárolási információk**			Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P_{kn})***			bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzés: *Éves többlet igényt már bekapcsolt fogyasztó esetén kell megadni
** A betárolási adatokat a felhasználóhoz kapcsolódó többlet igény szerint kell megadni.
*** Normál üzemmenet nyomástartománya: Pmin1= Pkn-4%; Pmax1=Pkn+5%
Nem normál üzemmenet nyomástartománya: P_{min2}= P_{kn}-12%; Pmax2=Pkn+28%
Az ettől eltérő igényeket kérjük megadni
**** Meg kell adni a betáplálási pont hálózati pont megnevezését (a hálózati pontra vonatkozó információk http://www.fgsz.hu/content/kapacitasok)

2.

Kapacitás felterhelés üteme	1. ütem	2.ütem	3.ütem
%			
Felterhelés (m^3/h-ról-m^3/h-ra)			
perc			
Felterhelés üteme (em^3/h/h)			

3. **Fogyasztás helye**
Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

4. **Fogyasztás kezdete (év, hó, nap)**

5. **Minimum fogyasztás em3/h**

Kérelmező neve:

1. Betáplálási igény 15 gázévre előrevetítve gázévenkénti felfutásban

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév	11. gázév	12. gázév	13. gázév	14. gázév	15. gázév
Betáplálási kapacitás	Mm^3/év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi betáplálás	em^3/nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimális betáplálás	em^3/h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	MJ/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betáplálási nyomás (P_{kn})*	bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzés: A gázüzemi technológiát úgy kell kialakítani, hogy az érintett távvezeték MOP értékének megfelelő nyomás esetén is lehessen betáplálni a rendszerbe

2. Betáplálás tervezett helye

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

3. Betáplálás tervezett kezdete (év, hó, nap)