

Szakkifejezés	Meghatározás
Földgázszállító vezeték görényezésének üzemviteli műveleteit irányító személy	Az a tapasztalt, csőgörényezési műveletek végzésében gyakorlatot szerzett, felsőfokú végzettségű szakember, akit vezetője írásban megbíz (kijelöl), valamely vezeték tisztítási műveleteinek az irányítására.
Görényezési menetrend	A Társaság tárgyévben görényezésre kijelölt csővezetékeinek a jegyzéke, ami tartalmazza a művelet tervezett időpontját, és amit az Üzemeltetés Igazgató aláírásával jóváhagyott.
Támasztó tárcsák	A csőgörények azon alkatrészei, melyek feladata a tisztító szerszám vezetése, központosítása a vezetékben.
Tisztító tárcsák	A csőgörények azon alkatrészei, melyek feladata a vezetékben levő idegen anyagok eltávolítása ill. a csőszerszám mozgatása.
Szennyeződés leválasztására alkalmas berendezés	Olyan berendezés melyen a földgáz áthaladva, elveszíti a vele együtt áramló szilárd és cseppfolyós szennyeződéseket.
Távvezeték Tisztítási Csoport (TTCS)	Azon személyek alkotta szakembercsoport, akiket az Üzemeltetés Igazgató írásban, e csoportba kijelölt.
Távvezeték Tisztítási Csoport (TTCS) közvetlen felügyelete	A TTCS felsőfokú végzettséggel rendelkező tagjának személyes részvétele a görényezési műveletben.
Távvezeték Tisztítási Csoport (TTCS) vezetője	Felsőfokú végzettségű, csőgörényezési tapasztalatokkal rendelkező személy, akit a csoport szakmai irányításával az Üzemeltetés Igazgató írásban megbízott.
Zsákvezeték	Az a gázvezeték, melynek valamely végpontja nem kapcsolódik más távvezetékhez vagy betáplálási ponthoz.
Intelligens görénnyel végzett vizsgálat	Vezetékvizsgálati eljárás, mely során a vezeték belsejében a vezetékben szállított gáz által mozgatott berendezés mérés(ek)e)t végez. A berendezés kialakításától függően képes meghatározni a vezeték nyomvonalának, belső átmérő változásainak, fémveszteségi hibáinak valamint a berendezés által azonosítható alkotóelemeknek (szerelvényeknek, leágazásoknak, csonkoknak, ráhegesztett elemeknek) pontos paramétereit.