



**Ügyszám:** FEO - 17/ 7 /2012.  
**Ügyintéző:** Tóbiás Tamás  
**Telefon:** 06-1-459-7759  
**Fax:** 06-1-459-7760  
**E-mail:** tobiast@eh.gov.hu

FGSZ ZRT.

ÉRK: 2012. 07. 19  
UGOA1000/B-915 12

**HATÁROZAT SZÁMA: 656 / 2012**

Budapest  
Botos 3  
2012-07-19  
↑

**Tárgy: Szállítási rendszerüzemeltetői engedély I. módosítása**

Az **FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (8600 Siófok, Tanácsház út 5.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300230, továbbiakban: Engedélyes, FGSZ Zrt.), mint szállítási rendszerüzemeltető a 630/2012. számú határozattal kiadott szállítási rendszerüzemeltetői működési engedély (továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

#### HATÁROZATOT:

I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és az **FGSZ Zrt.** Engedélyének 1. számú melléklete 1.4. pontjában meghatározott **Százhalombatta II-4.** elnevezésű **kiadási pontjának sorát a jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja** az ezen kiadási pontra vonatkozó alábbi rendelkezések mellett:

- 1) Téli időszakban (november 1. – március 31.) nem megszakítható kapacitásra legfeljebb 60 em<sup>3</sup>/h lekötési igény teljesíthető;
- 2) Téli időszakban (november 1. – március 31.) 30 napon túli megszakítható kapacitásra legfeljebb 101 em<sup>3</sup>/h lekötési igény teljesíthető;
- 3) Nyári időszakban (április 1. – október 31.) nem megszakítható kapacitásra legfeljebb 161 em<sup>3</sup>/h lekötési igény teljesíthető.

II. Az I. pontbeli rendelkezések megváltoztatásához Engedélyes köteles a Hivatal által kiadott Engedély módosítással rendelkezni a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben jelzett,

Százhalombatta és a Dunántúl ellátásbiztonságát is biztosító szállítóvezetési fejlesztések, vagy a szlovák import (szlovák-magyar összekötő vezeték) fejlesztések megvalósulásának időpontjára.

Az Engedélynek és mellékleteinek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 1. melléklet I. pont 12. d) alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a honlapján történő közzétételéről.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes UG0A1000-K-26/2012. számú a Hivatalhoz 2012. február 2-án érkezett engedélymódosító kérelmével a 248/2009. számú határozattal kiadott földgázzállítási működési engedélyében meghatározott működési területének Százhalombatta II-4. elnevezésű kiadási ponttal történő kiegészítését kérte.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét megvizsgálta.

A földgázzállítási működési engedély kért módosításának előzménye, hogy a MOL-CEZ European Power Hungary Kft. (2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.) azzal a kéressel fordult az FGSZ Zrt.-hez, hogy vizsgálja meg a százhalombattai Dunai Finomító közelébe tervezett erőműve földgázzal való ellátásának lehetőségét és a szükséges fejlesztéseket.

A tervezett erőmű létesítésére vonatkozóan a Hivatal 83/2011. számú határozattal 2011. február 18-án kiadta az engedélyt, mely 2014. december 31. napjáig hatályos.

Az Engedélyes által elvégzett kapacitás- és hidraulikai vizsgálatok eredményeképpen az új kapacitásigény teljesítéséhez egy új, Százhalombatta II-4. elnevezésű, 161 em<sup>3</sup>/órás kapacitású, 25-63 bar nyomású gázátadó (szűrő-mérő) állomás szállítóvezetési kiadási pontot szükséges kialakítani.

Az Engedélyes által a földgázzállítási működési engedély módosításához 2012. február 2-án benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok, a 2012. április 4-én benyújtott hiánypótlás és a 2012. július 11-én beérkezett adatpótlás tartalmazzák a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 127. § (4) bekezdése alapján a 6. számú melléklet 4. pontja által előírt iratokat.

Ezek alapján bemutatásra került:

- Projekt megvalósíthatósági vizsgálat, műszaki tartalom.
- Hidraulikai vizsgálatok.
- Gazdasági, pénzügyi elemzés, csatlakozási díjszámítás.
- Finanszírozás: A MOL-CEZ European Power Hungary Kft. a fejlesztés bekerülési költségének megfelelő összegű pénzeszközt ad át az FGSZ Zrt. részére a bemutatott megállapodásuk alapján. A fejlesztést az FGSZ Zrt. a pénzeszköz jóváírását követően megvalósítja. A finanszírozási konstrukció biztosítja, hogy a rendszerhasználati díjak nem növekednek.
- Vagyon károokra és környezeti károokra is kiterjedő felelősségbiztosítás.
- A MOL-CEZ European Power Hungary Kft. nyilatkozata, mely alapján továbbra is szándékában áll az erőmű létesítése a Hivatal által a 83/2011. számú határozattal kiadott erőmű létesítési engedélynek megfelelő határidők betartásával.

A megküldött dokumentumok alapján:

- A létesítmény megvalósítása az FGSZ Zrt. saját beruházásában történik.
- A csatlakozási díj 0,- Ft, azaz nulla Forint a számítások alapján.
- A beruházással megvalósuló kiadási pont megvalósításának határideje: 2014. április 01.
- A kereskedelmi üzem kezdete: 2015. február 15.
- A megvalósuló létesítmény az FGSZ Zrt. tulajdonába kerül.
- Az FGSZ Zrt. 3 éves üzleti terve tartalmazza a beruházás megvalósításához szükséges ráfordításokat.
- A finanszírozási megállapodás szerint az FGSZ Zrt. részére nyújtott kölcsön visszafizetésének feltétele a megállapodásban rögzített kapacitás lekötések a Százhalombatta II-4. elnevezésű kiadási pontra.

A Hivatal jelen engedély módosítási eljárás lezárását megelőzően jóváhagyta az FGSZ Zrt. Engedélyét, melyben már megjelenítésre került a Százhalombatta II-4. elnevezésű kiadási pont tervezetként, és amely a rendelkező rész I. pontjában lévő rendelkezéseket még nem tartalmazhatta a még folyamatban lévő módosítási eljárás következtében.

Az Engedélyes 2012. július 10-én érkezett levelében kérte a Hivatalt, hogy az új Engedélye módosításaként vegye figyelembe a 2012. február 2-án érkezett engedélymódosító kérelmét.

A Hivatal tudomásul vette Engedélyes 2012. július 10-én érkezett kérelmét és annak megfelelően folytatta az engedélymódosítási eljárást.

A Hivatal a beküldött, fentebb ismertetett dokumentumok alapján az engedély módosítási eljárást lefolytatta.



A Hivatal a rendelkező rész I. pontjában foglalt rendelkezéseket az FGSZ Zrt. kérelméhez becsatolt dokumentumok alapján állapította meg az alábbiak következtében:

A 2012. április 4-én megküldött projektleírásban a hidraulikai vizsgálatok eredményeként az került rögzítésre, hogy az FGSZ Zrt. a Százhalombatta II-4. elnevezésű kiadási ponton keresztül ellátandó tervezett erőmű igényelt maximális  $161 \text{ em}^3/\text{órás}$  kapacitását csak az alábbi esetekben és kapacitásokkal tudja biztosítani:

- 2014. április 1. és 2014. október 30. között, és az ezt követő nyári időszakokban nem megszakítható módon a tervezett maximális kapacitásig.
- 2014. november 1-jétől, és az azt követő téli időszakokban legalább  $60 \text{ em}^3/\text{óra}$  nem megszakítható és maximum  $101 \text{ em}^3/\text{óra}$  30 napon túli megszakítható módon.
- A 10 éves fejlesztési tervben szereplő Százhalombatta és a Dunántúl felé tervezett vezetékek megvalósulása után a teljes igényelt kapacitás biztosítható **nem** megszakítható módon.
- A szlovák-magyar összekötő vezeték megépítését követően (várhatóan 2015. január 1-től) a Százhalombatta II-4. elnevezésű kiadási ponton, az előzőekben hivatkozott  $60 \text{ em}^3/\text{óra}$  nem megszakítható kapacitás feletti  $101 \text{ em}^3/\text{óra}$ ,  $2424 \text{ em}^3/\text{nap}$  kapacitást nem megszakítható kapacitásként garantálható, ha az FGSZ Zrt. szállítóvezeték rendszerébe a szlovák-magyar vezeték felől Vecsés hálózati ponton az erőmű részére napi  $2424 \text{ em}^3$  földgáz mennyiség leszállításra kerül. Az erőmű  $2424 \text{ em}^3/\text{naptól}$  eltérő kapacitásigényét olyan mértékben tudja az FGSZ Zrt. a Százhalombatta II-4. elnevezésű kiadási ponton nem megszakítható módon biztosítani, amilyen mértékben a szlovák-magyar összekötő vezeték felől Vecsés hálózati ponton a földgáz beszállításra kerül az erőmű részére. Mindezen feltételek hiányában 30 napon túli megszakítható kapacitáson tudja az FGSZ Zrt. biztosítani ezen kapacitásokat.

A Hivatal az eljárás keretében megállapította, hogy a kérelmező megfelel a hivatkozott jogszabályokban, valamint az Engedély 18. pontjában az Engedély módosításra előírt követelményeknek. A Hivatal a fentiek alapján teljesülni látja az Engedély módosításának a jogszabályokban előírt feltételeit, ezért az engedélymódosítási kérelemnek a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adott.

E határozatot a Hivatal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 127. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a GET 115. § (1) bekezdése, a GET 116. § (1) bekezdése, a Vhr 127. §-a, valamint a Vhr 6. számú mellékletben foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 72. § (1) bekezdés d) pont dd)-de) alpontja alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény (továbbiakban Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal a GET 127. § v) pontja alapján rendelte el.

Budapest, 2012. július 19.

Horváth Péter  
elnök

kiadmányozó



**Dr. Grabner Péter**  
elnökhelyettes



**Melléklet:** Az FGSZ Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása

**Kapják:**

Engedélyes

1 példány

Hivatal, Földgáz- Felügyeleti és Szabályozási Főosztály

2 példány

## 1. számú melléklet

### Az FGSZT Zrt. szállítási rendszerüzemeltetői működési engedélyének módosítása

#### 1.4. Kiadási pontok

Kiadási pont (átadó állomás, határ mérőállomás)	Illetékes üzem	Max. kapacitás (em <sup>3</sup> /h)	Kiadási nyomás (bar)	Üzembe-helyezés éve	Felhasználási hely (település)	Helyrajzi szám
Százhalombatta II-4	Kápolnásnyék	161 ebből téli időszakban: - nem megszakítható: 60 - 30 napon túli megszakítható: 101	25-63	2014		