

## KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

továbbiakban Megállapodás,

amely létrejött **egyrésztől** az

### **FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.  
Levelezési címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf. 102.)  
Számlavezető pénzügyintézet: ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe  
SWIFT (BIC): INGBHUHB  
IBAN Számlaszáma: HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000  
Számla fogadási címe: FGSZ Zrt. Számvitel és Adó 8601 Siófok Pf. 8.  
A társaság statisztikai számjele: 12543331-4950-114-14  
Adószáma: 12543331-2-14  
Cégbíróság és cégjegyzék száma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága,  
Cg: 14-10-300230

továbbiakban, mint **FGSZ Zrt./Tulajdonos/Üzemeltető**, (képviseli: ...)

**másrésztől a/az**

...

Székhelye:  
Levelezési címe:  
Számla fogadási címe:  
Számlavezető pénzügyintézet:  
SWIFT (BIC):  
IBAN Számlaszáma:  
A társaság statisztikai számjele:  
Adószáma:  
Cégbíróság és cégjegyzék száma:

mint Megbízó (képviseli: .....), a továbbiakban: **Kártalanító**

együttes hivatkozásként: **Szerződő Felek** vagy **Felek**

között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:

**Tárgy:** .....<sup>1</sup> kapcsán érintett, az **Üzemeltető FGSZ Zrt.** tulajdonában és kezelésében **üzemeltetésében** lévő .....  
**gázz szállító** ..... **vezetékkel szénhidrogén-szállító vezetékkel** ..... és/vagy  
**tartozékával alkotórészeivel** kapcsolatos kártalanítás, illetve az elvégzendő  
**kiváltási/védelmi feladatok**<sup>2</sup> tárgyában történő megállapodás feltételei.

*\*A Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződésmintában rögzített feltételek jelen Megállapodás I.-III. fejezetében rögzített előzményekre, a Megállapodás céljára és tárgyára figyelemmel, értelemszerűen alkalmazandók, így kifejezetten, de nem kizárólagosan: a zöldkár miatti kártalanításra, a szolgalmi jogi (és így az óvadékfizetési kötelezettségre) vagy a gázszünetre (üzemszünetre), leürítésre vonatkozó rendelkezések, Áfa rendelkezések is csak, amennyiben a jelen Megállapodás teljesítése körében ez értelmezhető. A szerződésminta azon szakaszai, amelyek a Megállapodás tárgyát képező munkálatokra nem értelmezhetőek, törölhetőek.*

---

<sup>1</sup> a Kártalanító által végzett munka megnevezése

<sup>2</sup> a megfelelő rész alkalmazandó

|



## I. Előzmények

A Szerződő Felek a tárgyban készült tervdokumentáció alapján megállapították, hogy a ...<sup>1</sup> előbb megvalósítását az Üzemeltető FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő, a jelen Megállapodás 1. számúsz. mellékletében felsorolt gázz szállító vezeték és/vagy tartozéka alkotórésze<sup>2</sup> jelen állapotukban akadályozzák.

## II. A Megállapodás célja

1. A Megállapodást Szerződő Felek a ... hrsz.-ú ingatlanra/ingatlanokra<sup>2</sup> tervezett ...<sup>1</sup> során az érintett vezeték gázz szállító vezetéknek és/vagy alkotórészeinek kiváltása/ megfelelő védelem kialakítása<sup>2</sup> és az Üzemeltető FGSZ Zrt.-t ebből következően jogszerűen ért károk megtérítése (kártalanítása) érdekében kötik.
2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető FGSZ Zrt. részére a Kártalanító kártalanítást nyújt a fenti jogszerű kár megtérítése érdekében. Üzemeltető FGSZ Zrt. megbízásából a vezeték kiváltással gázz szállító vezeték és/vagy alkotórészeinek kiváltásával/ megfelelő védelem kialakításával<sup>2</sup> kapcsolatos valamennyi feladatot a Kártalanító, illetve az általa megbízott vonatkozó jogszabályok szerinti szakmai képesítéssel rendelkező (al)vállalkozó (a továbbiakban: (al)Vállalkozó ~~vagy Szakkivitelező~~) végzi el.
3. A Szerződő Felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy kölcsönösen együttműködnek a beruházói, építetői, kártalanítói, tulajdonosi és az üzemeltetői érdekek összehangolása érdekében a ...<sup>1</sup> által érintett, az Üzemeltető FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázz szállító vezetékét és/vagy tartozékát alkotórészet **Hiba! A könyvjelző nem létezik.** érintő munkálatok előkészítése és kivitelezése során. Ezzel kívánják biztosítani a gázz szállító vezetékét és/vagy tartozékát alkotórészet **Hiba! A könyvjelző nem létezik.** érintő munkálatok szakszerű és biztonságos, valamint a ...<sup>1</sup> szükséges határidőben történő elvégzését.

## III. A Megállapodás tárgya

1. Kártalanítás és vezeték kiváltás kiváltás<sup>3</sup>: A Megállapodás alkalmazásában kártalanításon és vezeték kiváltáson gázz szállító vezetékének és/vagy alkotórészeinek kiváltásán a ...<sup>1</sup> érintő és/vagy keresztező gázz szállító vezetékek, tartozéka alkotórész<sup>2</sup> jellegű létesítmények

<sup>3</sup> Amennyiben az érintett munka nem kiváltás, a bekezdés nem értelmezhető.

feltárását, esetleges tovább tervezését, áthelyezését, szerelését, átalakítását, próbaüzemét és üzembe helyezését, műszaki átadás-átvételét, szükség esetén a szolgalmi jog alapítást és módosítást a Kártalanító költségére és az Üzemeltető FGSZ Zrt. javára, valamint a megszüntető vezetékek gázz szállító vezeték(ek) és/vagy alkotórész<sup>2</sup> esetén a szolgalmi jogok törlését (beleértve a teljes körű földhivatali ügyintézés is), továbbá valamennyi olyan járulékos tevékenységet kell érteni, amely biztosítja a vezetékek vezeték(ek) és/vagy tartozékok alkotórészek<sup>2</sup> változatlan műszaki színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetését az Üzemeltető FGSZ Zrt. részére, valamint akadályoktól mentes építési területet teremt a Kártalanító részére és alkalmas a ...megépítésére. A vezeték kiváltás<sup>1</sup> megépítésére. Az érintett gázz szállító vezeték és/vagy alkotórész<sup>2</sup> kiváltásának kártalanítása a jelen Megállapodás VI. pontjában leírt módon történik.

Kártalanítás és megfelelő védelem kialakítása<sup>4</sup>: A Megállapodás alkalmazásában kártalanításon és a megfelelő védelem kialakításán az érintő és/vagy keresztező földgázz szállító vezeték, tartozék jellegű létesítmények<sup>2</sup> feltárását, esetleges tovább tervezését, szerelését, átalakítását, próbaüzemét és üzembe helyezését, műszaki átadás-átvételét, továbbá valamennyi olyan járulékos tevékenységet kell érteni, amely biztosítja a vezetékek és/vagy tartozékok alkotórészek<sup>2</sup> változatlan műszaki színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetését az Üzemeltető FGSZ Zrt. részére, valamint akadályoktól mentes építési területet teremt a Kártalanító részére. A megfelelő védelem kialakításának kártalanítása a jelen Megállapodás VI. részében leírt módon történik.

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a kártalanítás fejében átadott eszközök, vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítása<sup>2</sup> következtében keletkező új létesítmények, vezeték szakaszok az Üzemeltető FGSZ Zrt. tulajdonát képezik.
3. A(z) ......<sup>1</sup> érintett, kiváltást/megfelelő védelem kialakítását igénylő vezeték<sup>2</sup> és az elvégzendő feladatok az 1. sz. mellékletben kerülnek felsorolásra.

#### IV. Szerződéses feltételek

1. Üzemeltető Az FGSZ Zrt. a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az 1. számú sz. mellékletben felsorolt vezeték és/vagy tartozék alkotórész<sup>2</sup> vonatkozásában kiváltás/megfelelő védelem kialakítása<sup>2</sup> szükséges. A Kártalanító vállalja az okozott jogszerű kár megtérítése érdekében a kártalanítás teljes költségének viselését. A kártalanítás részét

<sup>4</sup> Amennyiben az érintett munka nem védelembe helyezés, a bekezdés nem értelmezhető.

képezik az esetleges vezeték üzemszünet miatt az Üzemeltetővel FGSZ-Zrt.-vel szemben érvényesített igények is.

2. A Kártalanító vállalja, hogy az Üzemeltető FGSZ Zrt. által jóváhagyott (al)Vállalkozóval az Üzemeltető FGSZ Zrt. szakfelügyeletével és együttműködésével a lehető leggyorsabban és legszakyszerűbben elvégezteti a vezeték kiváltását/megfelelő védelem<sup>2</sup> kialakítását. Továbbá (al)Vállalkozóján keresztül vállalja, hogy a kártalanítás kapcsán a vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítása<sup>2</sup> során kibontott, eltávolított anyagokat az Üzemeltető FGSZ Zrt. részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat az Üzemeltető FGSZ Zrt. által megjelölt helyre, saját költségén elszállítja.
3. Üzemeltető Az FGSZ Zrt. kijelenti, hogy a kártalanítás címén átadott eszközöket a IV.2. pont szerinti munkálatokat, és az átadandó eszközöket a Kártalanító részéről elfogadja, és a IV. pontjaiban meghatározottakon túlmenően nevezettekkel szemben a vezeték kiváltás/kiváltás/megfelelő védelem kialakítása<sup>2</sup> kapcsán további követelése nincs.
4. Üzemeltető Az FGSZ Zrt. a Megállapodással engedélyezi, hogy a vezeték kiváltás/kiváltás és/vagy védelembe helyezés<sup>2</sup> keretében az \_1. sz. mellékletben felsorolt, kiváltandóként és/vagy védelembe helyezendő jelölt vezetéke és/vagy alkotórésze<sup>2</sup> új, a(z) .....<sup>1</sup> építéséhez megfelelő nyomvonalon, és kialakítással kerüljön elhelyezésre. /~~Üzemeltető a Megállapodással engedélyezi, hogy a megfelelő védelem kialakítása keretében a tartalék védőcső új nyomvonalon kerüljön elhelyezésre.~~
5. A kivitelezés megkezdését megelőzően az Üzemeltető FGSZ Zrt. részére a Kártalanító elektronikusan kiviteli tervet ad át véleményezés és engedélyezés céljából. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az Üzemeltető FGSZ Zrt. minőségirányítási rendszerében foglaltaknak, valamint az Üzemeltető FGSZ Zrt. által kiadott, az adott vezeték szakasz/szakasz kiváltására/ megfelelő védelmének kialakítására<sup>2</sup> vonatkozó 1. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalomnak.

6. pont – amennyiben a kiváltás létesítési engedélyköteles:

~~6. A kiváltás létesítési engedélyköteles / a bányahatóság felé bejelentés-köteles (, amennyiben az új vezeték és/vagy alkotórésze<sup>2</sup> a meglévő szolgalmi jogi övezeten kívüli nyomvonalon kerül kiépítésre.~~

~~a) A nyomvonalváltozással járó kiváltás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében a Kártalanító a vezetékek és/vagy alkotórész<sup>2</sup> nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az FGSZ Zrt. javára, illetve a már szolgalmi joggal terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás, vagy törlés érdekében – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve – eljár. E körben a Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az FGSZ Zrt., mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint.~~

~~6.b) kiváltás jellegétől, műszaki tartalmától függően). A megvalósult állapotra vonatkozó szolgalmi jogi dokumentációt az Üzemeltető FGSZ Zrt. minőségirányítási rendszere szerint kell elkészíteni, a A szolgalmi jogi megállapodásokat az Üzemeltető formanyomtatványán kell megkötni, az FGSZ Zrt. kapcsolódó formanyomtatványának felhasználásával a Kártalanító köti meg az FGSZ Zrt. javára, az FGSZ Zrt. nevében eljárva.~~

~~7.c) Az Üzemeltető FGSZ Zrt. által jóváhagyott, illetve – amennyiben szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek egyetértése esetén lehetséges. Az eltérés csak jobb minőséget és nagyobb biztonságot eredményezhet. A módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az építési naplóba be kell jegyezni.~~

~~8.6. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányahatóság felé a kiszervezésre vonatkozó (7. számú melléklet) munkaterület átadás feltétele – bejelentést követően, a Szerződő Felek által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az Üzemeltető munkavégzési engedélye alapján lehet.~~

~~9. A vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerinti megvalósulása érdekében – amennyiben szükséges – Kártalanító a vezetéknek nyomvonalának megváltozása folytán új biztonsági övezeti korlátozásokkal érintett ingatlanokra bányaszolgalmi jogot alapít az Üzemeltető javára, illetve a már szolgalmi joggal~~



terhelt ingatlanok tekintetében a módosítás vagy törlés érdekében — az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést is beleértve — eljár.

10.d) \_\_\_\_\_ A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanítót és az Üzemeltetőt FGSZ Zrt.-t fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli. Az Üzemeltető FGSZ Zrt. köteles cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – a Kártalanító (ill. képviselője) részére annak kérésére átadni, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közölni.

~~11.a) \_\_\_\_\_ E körben Kártalanító, illetve az általa megbízott ügyvédi iroda jogosult arra, hogy az Üzemeltető, mint jogosult javára szerződést kössön az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezzen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §. szerint.~~

12. Az Üzemeltető FGSZ Zrt. a szolgalmi jogi ügyintézés sikeres lebonyolítása érdekében a Megállapodáshoz 3. számú sz. mellékletként fűzött meghatalmazást köteles adni a Kártalanító által kiválasztott és megbízott Ügyvédi Iroda részére.

~~13.6. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az Üzemeltető a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az Üzemeltető esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus építési napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében.~~

~~14.6. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat:~~

a)e) Kártalanító a területtulajdonosok előzetes hozzájárulását a(z) (al) Vállalkozó bevonásával a munkavégzéshez megszerzi. A munkakezdés további feltételeit a Kártalanítónak kell biztosítania, beleértve a területtulajdonosok bányakárának, zöldkárának felmérését és kiegyenlítését és ezen területek kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a szolgalmi jogi tervek elkészíttetését, záradékoltatását, szolgalmi jog alapítását, bejegyeztetését és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetését. Ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőt FGSZ Zrt.-t semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért Kártalanító korlátlanul

- felel az Üzemeltető FGSZ Zrt. irányába. A műszaki átadáshoz a Kártalanító a megvalósulási tervben dokumentálja az érintett területtulajdonosok zöldkárának rendezését és azt, hogy a tulajdonosnak/tulajdonosoknak további kártérítési igénye nincs.
- f) A Kártalanító feladatát képezi a kiváltás folytán megváltozott nyomvonalú vezeték(ek) és/vagy alkotórészeinek biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a szolgálmi jogi ügyintézés lebonyolítása és földhivatali bejegyeztetése, valamint azon ingatlanokra, melyekre jogszabály alapján bányaszolgálmi jog nem jegyezhető be, műszaki – biztonsági megállapodások megkötése az érintett felek közt.
- g) A szolgálmi jogi kártalanítás költségeit a Kártalanító köteles viselni. A szolgálmi jogi ügyintézéssel felmerülő költségek – előkészítő, szakértői munkálatok, ügyvédi munkadíjak, hatósági, földhivatali eljárások illetve stb. – teljeskörűen a Kártalanítót terhelik.
- h) A bányaszolgálmi jog megállapodással történő alapítása (módosítása) esetén a Kártalanító köteles a földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló teljes dokumentáció (műszaki és jogi dokumentumok, amelyek összefüggenek a szolgáalom alapítással, és mindenfajta megállapodás, hatósági, bírósági döntés, melyek a kiváltást érintő kártalanítással kapcsolatosak) egy eredeti és egy másolati példányát átadni az FGSZ Zrt. részére, gondoskodni a jogszerzés földhivatali bejegyzéséről és az erről szóló határozat FGSZ Zrt. részére történő megküldéséről.  
A Kártalanító külön átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a bányaszolgálmi a jog alapításával kapcsolatos dokumentumokat (változási vázrajzok terület-kimutatások, bányaszolgálmi jog-alapító okiratok, bányaszolgálmi jog-alapító hatósági határozat, bányaszolgálmi jog ingatlanhatósági bejegyző határozat, hatósági határozattal megállapított kártalanítások rendezésének igazolása, Speciális Kivett Területekre kötött megállapodások) a jegyzőkönyvön feltüntetve a bányaszolgálmi jog alapítás bekerülési értékét.
- i) Közigazgatási eljárás kezdeményezése esetén a Kártalanító köteles haladéktalanul tájékoztatást adni az eljárás megindításáról az FGSZ Zrt. (jelen Megállapodásban meghatározott kapcsolattartója) részére a kérelem egy példányának megküldésével. Az FGSZ Zrt. a közigazgatási eljárásban ügyfélként jogosult részt venni, és köteles a szükséges nyilatkozatokat határidőben megtenni.
- j) A szolgálmi jogi ügyintézés során a Kártalanító kötelezettsége megadni – az FGSZ Zrt. előzetes közlése alapján - a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlantulajdonos részére. A szolgálmi jogi megállapodások az FGSZ Zrt.-nél rendszeresített, a földhivatal által elfogadott tartalmúak.

k) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a nyomvonalváltozással érintett ingatlan tekintetében a szolgálmi jogi ügyintézés elmarad, illetve kifogásolható módon kerül elintézésre, úgy azt az FGSZ Zrt. felhívására haladéktalanul pótolja, illetve kijavítja. A tulajdoni lapon széljeggyel igazolt szolgálmi jogi bejegyzés a műszaki átadás-átvétel elengedhetetlen feltételét képezi. A széljeggyel egy tekintet alá esik, ha a bejegyzési kérelem benyújtásának kiskorú FGSZ Zrt. miatti eljárás, hagyatéki eljárás, közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő bírósági döntés, vagy a működési körön kívül eső elháríthatatlan ok az akadály.

A bányaszolgálmi perekben – az FGSZ Zrt. eltérő döntése hiányában – megbízás alapján az FGSZ Zrt.-vel egyeztetett jogi álláspont szerint jár el az ügyvédi iroda.

6.pont – amennyiben a kiváltás, vagy a védelembe helyezés a bányafelügyelet felé bejelentés-köteles:

6. A bányafelügyelet felé bejelentés-köteles, amennyiben a vezeték és/vagy alkotórésze<sup>2</sup>, illetve a védelembe helyezés a meglévő szolgálmi jogi övezeten belüli, övezetmódosítással nem járó nyomvonalon kerül kiváltásra, megvalósításra.

7. A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a bányafelügyelet felé a kiszervezésre vonatkozó (7. sz. melléklet) - munkaterület átadás feltétele - bejelentést követően, a Szerződő Felek által jóváhagyott terv, jogszabály által előírt esetben építési engedély birtokában, továbbá az FGSZ Zrt. munkavégzési engedélye alapján lehet.

8. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az FGSZ Zrt. a munkálatok ellenőrzésére jogosult. Az FGSZ Zrt. a munkaterületen eseti ellenőrzéseket végez. Az FGSZ Zrt. esetleges kifogásairól, észrevételeiről és igényeiről a(z) papír alapú/elektronikus<sup>2</sup> építési napló útján a Kártalanítót tájékoztatja, aki ennek alapján intézkedik. Vitás esetekben a Kártalanító ésszerű határidőn belül egyeztetést kezdeményez a Szerződő Felek között, a közös álláspont kialakítása érdekében.

9. Kártalanító tudomásul veszi az alábbiakat:

b) a) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő vezeték kiváltási/védelem kialakítási munkálatok<sup>2</sup> során csak olyan Szakkivitelezővel(al)Vállalkozóval végezteti a munkálatokat, aki megfelelő referenciával és

minősítéssel rendelkezik az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. földgázz szállító vezetékének építése, *kiváltása/védelem kialakítása terén*<sup>2</sup> és megfelel az állami, különösen a bányászati és gázüzleti/gázpiaci szabályozás szerint a kivitelezőre vonatkozó rendelkezéseknek a teljesítés folyamatában. A Kártalanító külön nyilatkozatot tesz (7. sz. melléklet) az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. felé, hogy a *vezeték kiváltás/védelem kialakítása*<sup>2</sup> kivitelezési munkáinak elvégzésére kiválasztott SzakkivitelezőVállalkozó rendelkezik a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. megvizsgálja a(z) (al)Vállalkozó alkalmasságát, melyről nyilatkozik 5 munkanapon belül a Kártalanító felé. A Kártalanító az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. meghatalmazása és nyilatkozata alapján – az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. nevében a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal - bejelenti a bányahatóság/bányafelügyelet felé a gázüzemi tevékenység más személy általi végzését (kiszervezést).

e)b) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy a kártalanítás kapcsán elvégzendő *vezeték kiváltási/védelem kialakítás*<sup>2</sup> munkálatokat megelőzően a munkaterület átadás feltételeként nyilatkozik a megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről (8. sz. melléklet), valamint megfizeti a nyilatkozat alapján az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. előlegbekérő levele szerint az ÜzemeltetőFGSZ Zrt.-t megillető kártalanítási értéket terhelő összeg általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget.

e)c) A Kártalanító tudomásul veszi, hogy a földgázz szállító *vezeték és/vagy tartozéka/alkotórésze*<sup>1</sup> építéséhez, *kiváltásához/megfelelő védelem*<sup>1</sup> *kialakításához* szükséges anyagok kizárólag az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervben megadott minőségűek lehetnek. Az anyagbeszerzést a *vezeték kiváltását/megfelelő védelem kialakítását*<sup>2</sup> végző bonyolítja.

e)d) Az üzemeltetői hozzájárulás nem érinti a Kártalanító teljesítésért való felelősségét.

f)e) Az illetékes bányahatóság/bányafelügyelet felé bejelentett Szakkivitelező személye(al)Vállalkozószemélye a teljes *kiváltási/védelem kialakítás*<sup>2</sup> munkák során nem változhat, illetve új kivitelező bevonásának szüksége esetén annak előzetes bányakapitánysági bejelentése és ÜzemeltetőFGSZ Zrt. hozzájárulása is szükséges.

g)f) A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére a Kártalanító az Üzemeltetőnél FGSZ Zrt.-nél írásban köteles szakfelügyeletet megrendelni az Üzemeltető FGSZ Zrt. ..... Földgázszállító Régiójánál. A szakfelügyeletért az Üzemeltető FGSZ Zrt. díjat számít fel, melynek fizetési feltételeit jelen Megállapodás VI. 4 pontja tartalmazza. A *vezeték kiváltás, illetve a megfelelő védelem kialakítása*<sup>2</sup> során megépített munkarészek csak az Üzemeltető FGSZ Zrt. engedélyével takarhatók el. Az építés eljárásai Üzemeltető FGSZ Zrt. minőségirányítási rendszere szerint történnek, amely megfelel a -26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet előírásainak.

h)g) A Kártalanító köteles szakfelügyeletet igénybe venni a nem az Üzemeltető FGSZ Zrt. tulajdonában lévő közműveket érintő munkálatok esetén is, amennyiben az Üzemeltető FGSZ Zrt. tulajdonában lévő vezetékek biztonsági övezetében kíván munkát végezni, illetve végeztetni. Az így megépített munkarészek csak az Üzemeltető FGSZ Zrt. szakfelügyeletének engedélyével takarhatók el. Az írásban megrendelt és teljesített szakfelügyeletet *papír alapú/ elektronikus*<sup>2</sup> *építési naplóba* be kell jegyezni, és igazoltatni kell.

h)h) Az Üzemeltető FGSZ Zrt. jogosult a *kiváltási/védelem kialakítási munkálatok*<sup>2</sup> ideje alatt és azzal összefüggésben a Szakkivitelező Vállalkozó által vezetett *papír alapú/elektronikus*<sup>2</sup> *építési naplóba* betekinteni, észrevételeit, felhívásait az abba történő bejegyzés útján dokumentálni.

h)i) <sup>5</sup>Amennyiben a *kiváltás/megfelelő védelem kialakítása*<sup>2</sup> távvezetéki leállással, illetve fogyasztói gázszünettel jár, úgy annak időpontját a Kártalanító vagy alvállalkozója köteles egyeztetni az érintett kapcsolódó rendszerüzemeltetővel. A leállítás az együttműködő gázrendszerre jóváhagyott terv szerinti időpontban történhet, melynek időpontját egyeztetni kell mind az Üzemeltetővel FGSZ Zrt.-vel, mind a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel.

k)j) <sup>5</sup>Az eredetileg meghirdetésre kerülő gázszünet időpontjának módosítási kérelmét az ~~eredetileg meghirdetett~~ időpont előtt 10020 nappal, ~~és a kitűzött új időpont előtt 50 nappal,~~ a törlési kérelmét legkésőbb a meghirdetett időpont előtt 20 nappal korábban kell a Kártalanítónak az Üzemeltető ~~Beruházás osztályának~~ FGSZ Zrt. Rendszerirányítás és Egyensúlytartás felé (flowcontrol@fgsz.hu) bejelenteni. Amennyiben a kártalanítói kérelem benyújtásának késedelme miatt a tervezett munka a jogszabályokban előírt időn kívül kerül

törlésre, és valamelyik érintett fél (felhasználó, földgázkereskedő, elosztó) kárigénnyel lép fel az Üzemeltetővel FGSZ Zrt.-vel szemben, akkor az Üzemeltető FGSZ Zrt. a Kártalanító felé tovább hárítja a követelést. Az eredetileg meghirdetett időpont módosítása esetén a módosított időpontot is egyeztetni kell mind az Üzemeltetővel FGSZ Zrt.-vel, mind a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel. Az érintett rendszerüzemeltetők írásos hozzájárulását is mellékelni kell a módosítási kérelemhez.<sup>5</sup>

l) <sup>5</sup>A Kártalanító vagy alvállalkozója köteles a munkákat úgy szervezni, hogy az i) pont szerinti időpontban a rákötés elvégezhető legyen. A Kártalanító felel minden olyan kárért, mely abból ered, hogy bármilyen ok miatt az évi egyszeri leállási időszak alatt az előre kötési munkákat nem lehet elvégezni. A Kártalanító helytáll minden olyan kárért, egyéb hátrányért, amit a leállási idő túllépése miatt, vagy azzal összefüggésben érvényesítenek, rónak ki az Üzemeltetőre FGSZ Zrt.-re.

m) <sup>1</sup>A Kártalanító a kivitelezés során, valamint a műszaki átadás-átvétel idejére köteles lehetővé tenni és tőni, hogy az Üzemeltető FGSZ Zrt. ellenőrzési (vizsgálati) tevékenységet végezzen és a vizsgálati megállapításait a *papír alapú/az elektronikus<sup>2</sup> építési naplóba* bejegyezze, valamint a Kártalanító felé érvényesíthesse. A *kiváltási/megfelelő védelem kialakítási<sup>2</sup>* munkák irányítása és felügyelete az Üzemeltető FGSZ Zrt. feladata és kötelessége, így a Kártalanító köteles gondoskodni arról, hogy az Üzemeltetővel FGSZ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban nem álló Szakkivitelező(al)Vállalkozó is betartsa Üzemeltető FGSZ Zrt. utasításait.

n) <sup>5</sup>A vezeték leürítési munkákat csak az Üzemeltető FGSZ Zrt. végezheti el, amelyért díj felszámítására jogosult a 4. sz. melléklet szerint. A leürítési munkákat a Kártalanító vagy alvállalkozója köteles megrendelni, feladata továbbá a leürítés elvégzéséhez szükséges feladatok elvégzése ill. körülmények biztosítása. A felmerülő költségek viselésére a Kártalanító köteles.

o) ~~A Kártalanító feladatát képezi a vezetékkiváltás/megfelelő védelem kialakítása folytán megváltozott nyomvonalú vezetékek biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a szolgalmi jogi ügyintézés lebonyolítása és földhivatali bejegyeztetése,~~

<sup>5</sup> Amennyiben a munka nem jár gázzsűnettel a bekezdés nem értelmezhető, törölhető



~~valamint azon ingatlanokra, melyekre jogszabály alapján bányaszolgalmi jog nem jegyezhető be, műszaki — biztonsági megállapodások megkötése az érintett felek közt.~~

~~p) A szolgalmi jogi kártalanítás költségeit a Kártalanító köteles viselni.~~

~~q)a) A szolgalmi jogi ügyintézésrel felmerülő költségek — előkészítő, szakértői munkálatok, ügyvédi munkadíjak, hatósági, földhivatali eljárások illoteke stb. — teljeskörűen a Kártalanítót terhelik.~~

~~r) — A bányaszolgalmi jog megállapodással történő alapítása (módosítása) esetén a Kártalanító köteles a földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló teljes dokumentáció (műszaki és jogi dokumentumok, amelyek összefüggenek a szolgalmi alapítással, és mindenfajta megállapodás, hatósági, bírósági döntés, melyek a kiváltást érintő kártalanítással kapcsolatosak) egy eredeti és egy másolati példányát átadni az Üzemeltető részére, gondoskodni a megszerzés földhivatali bejegyzéséről és az erről szóló határozat Üzemeltető részére történő megküldéséről. A Kártalanító külön átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos dokumentumokat (változási vázrajzok terület kimutatások, bányaszolgalmi jog alapító okiratok, bányaszolgalmi jog alapító hatósági határozat, bányaszolgalmi jog ingatlanhatósági bejegyző határozat, hatósági határozattal megállapított kártalanítások rendezésének igazolása, Speciális Kivett Területekre kötött megállapodások) a jegyzőkönyvön feltüntetve a bányaszolgalmi jog alapítás bekerülési értékét.~~

~~a) Közigazgatási eljárás kezdeményezése esetén a Kártalanító köteles haladéktalanul tájékoztatást adni az eljárás megindításáról az Üzemeltető (jelen Megállapodásban meghatározott kapcsolattartója) részére a kérelem egy példányának megküldésével. Az Üzemeltető a közigazgatási eljárásban ügyfélként jogosult részt venni, és köteles a szükséges nyilatkozatokat határidőben megtenni.~~

~~s) A szolgalmi jogi ügyintézés során a Kártalanító kötelezettsége megadni — az Üzemeltető előzetes közlése alapján — a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett ingatlan tulajdonos részére. A szolgalmi jogi megállapodások az Üzemeltetőnél rendszeresített, a földhivatal által elfogadott tartalmúak.~~

~~t)e) A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a nyomvonalváltozással érintett ingatlan tekintetében a szolgalmi jogi ügyintézés elmarad, illetve kifogásolható módon kerül elintézésre, úgy azt az Üzemeltető felhívására haladéktalanul pótolja, illetve kijavítja. A tulajdoni lapon széljeggyel igazolt szolgalmi jogi bejegyzés a műszaki átadás-átvétel elengedhetetlen feltételét képezi. A széljeggyel egy tekintet alá esik, ha a bejegyzési kérelem benyújtásának kiskorú tulajdonos miatti eljárás, hagyatéki eljárás, közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő bírósági döntés, vagy a működési körön kívül eső elháríthatatlan ok az akadály.~~

u) A bányaszolgalmi perekben — az Üzemeltető eltérő döntése hiányában — megbízás alapján az Üzemeltetővel egyeztetett jogi álláspont szerint jár el az ügyvédi iroda.

## V. Műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezés

1. A Kártalanító, vagy alvállalkozója az 1. sz. mellékletben felsorolt, ~~az üzemszerű működésre alkalmas vezeték kiváltásának~~ kiváltásnak/megfelelő védelemvédelem kialakításának<sup>2</sup> befejezését követően készre jelentést küld a Kártalanítónak és az Üzemeltetőnek. FGSZ Zrt.-nek. Az üzemszerű működés igazolására történő átadás-átvételi eljárást a Kártalanító, vagy alvállalkozója hívja össze, melyre köteles meghívni az Üzemeltetőt FGSZ Zrt.-t, és valamennyi érdekeltet. Az üzemszerű működés igazolására történő átadás-átvételi eljárás a Kártalanító és az Üzemeltető FGSZ Zrt. között történik, melynek során az Üzemeltető FGSZ Zrt. minőségbiztosítási szabályait is be kell tartani.

Az eljárás során Felek a 2/a. számú sz. melléklet kitöltésével és aláírásával igazolják, hogy a ~~vezetékek~~ vezeték és/vagy alkotórésze<sup>2</sup> üzemszerű működésre kész állapotban vannak, a ~~vezetékek előre kötése~~ kötésük megtörtént.

2. Az üzemszerű működést nem befolyásoló dokumentumok átadása

- 2.1. A technológiai kiváltást/megfelelő védelem kialakítását<sup>2</sup> követő 30 napon belül a munka készre jelentésével egyidejűleg a Kártalanító megküldi az érintett földgázz szállító vezetékéről, fáklyavezetékéről, bányauzemi kábelekről és egyéb gázipari létesítményekről az FGSZ Zrt. „MÜ-ELJ-RÜ-22 munkautasítása” előírásai alapján 2 példány zsúrizésre alkalmas nyíltárcos (EOV: x,y,z) bemérés alapján készült zárógeodéziai dokumentációt (megvalósulási munkarészeket), ill. zsúrizésre alkalmas, a zárógeodéziai dokumentáció alapján készített szolgalmi jogi dokumentációt nyomtatott és digitális adathordozón (.dwg,



.xls, .docx, .docx formátumban) az Üzemeltető Üzemvitel-irányítás osztálya FGSZ Zrt. részére. (megvalosulas@fgsz.hu).

A Megállapodás szerződés szerű teljesítésének elismerésének feltétele:

- A jóváhagyott kiviteli terv szerinti teljes körű „D tervi” dokumentáció átadása,
- zsűrizett – az FGSZ Zrt. „MÜ-ELJ-RÜ-22 munkautasítás” előírásainak megfelelő - zárógeodéziai dokumentáció átadása 32 példányban (megvalósulási munkarészek, a térképeknek tartalmazniuk kell a megépült új vezetékszakaszt és tartozékait, vagy alkotórész<sup>2</sup>, továbbá valamennyi, a vezeték biztonsági övezetét érintő egyéb létesítményt) nyomtatott és digitális adathordozón (.dwg, .xls, .docx, .docx formátumban)
- Termőföld más célú hasznosítása esetén földvédelmi járulék, ill. az azzal kapcsolatos eljárási díj megfizetésének igazolása.
- A beruházással érintett ingatlantulajdonosok/használók nyilatkozata a bányakártalanítás és zöldkártalanítás teljes mértékben történő megfizetéséről.
- A beruházással érintett ingatlantulajdonosok/használók nyilatkozata a területek rekultivációjának teljes mértékben történő elfogadásáról.
- Jelen Megállapodás alapján a 4. sz. mellékletben szereplő, az Üzemeltető FGSZ Zrt. által elvégzett munkákkal (pl. szakfelügyelet, gázszállító vezeték leürítése, fáklyázása<sup>2</sup>) kapcsolatos díjak, az 5/a. sz. mellékletben szereplő díjak (technológia kiváltás során felhasznált földgáz és annak szagosítási költsége<sup>2</sup>), valamint a kártalanítás összege Áfa tartalmának előlegként történő megfizetése Üzemeltető FGSZ Zrt. részére.
- Kártalanító a VI.3. pontban meghatározott számláját a jelen bekezdésben foglalt dokumentumok hiánytalan átadása után nyújthatja be Üzemeltető FGSZ Zrt. részére. A dokumentumok átadásáról Felek a 2/b. számsz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet írják alá, amely jegyzőkönyv a benyújtott számla mellékletét képezi.

2.2. <sup>6</sup>A Kártalanító az alábbiakban meghatározott, a szolgalmi jogi ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumokat a technológiai kiváltást követő 1 éven belül köteles az Üzemeltető FGSZ Zrt. részére benyújtani. A Kártalanító a vezeték kiváltása/megfelelő védelem kialakítása<sup>2</sup> miatt szükségessé vált teljes körű szolgalmi jogi ügyintézés hiánytalan teljesítésének biztosítására a VI.2. pontban rögzített összegű és határidőre szóló biztosítékot nyújtja az

<sup>6</sup> Amennyiben a munka nem érint szolgalmi jogi változást, a pont nem értelmezhető

Üzemeltetőnek FGSZ Zrt.-nek, óvadék formájában. Az óvadék a szolgalmi jogi ügyintézés nemteljesítéséből eredő, a szolgalmi jogi ügyintézés körébe tartozó kártalanítási, kártérítési, hatósági eljárási díjak, valamint a Kártalanító valamennyi egyéb kártérítési (pl. a szolgalmi ügyintézés elvégeztetése más vállalkozóval, hatósági eljárások lebonyolítására ügyvéd megbízása stb.) igényét biztosítja. Amennyiben a dokumentáció átadása nem a Megállapodásban meghatározottak szerint történik (nem teljesítés, hibás teljesítés), az Üzemeltető FGSZ Zrt. jogosult a VI.2. pontban rögzített óvadék összegét a munkarészek költségeinek fedezésére használni.

- szolgalmi jogi műszaki munkarészek okiratok átadása:

- 2 pld. eredeti Változási Vázrajz,
- 2 pld. eredeti Terület-kimutatás,
- 1 pld. eredeti Bányaszolgalmi jog alapító okirat,
- 1 pld. eredeti Bányaszolgalmi jog alapító hatósági határozat,
- 2 pld. eredeti Speciális Kivett Területek igénybevételére kötött megállapodás,
- 1 pld. eredeti bányaszolgalmi jog ingatlanhatósági bejegyző határozat,
- Hatósági határozattal megállapított kártalanítások rendezésének igazolása.

3. Az Üzemeltetőnél FGSZ Zrt.-nél rendszeresített objektumrendszernek megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően a Kártalanító köteles elkészíttetni az Üzemeltető FGSZ Zrt. vonatkozó előírásai és utasításai szerint az egyes munkák állományi leltárát és az átadás-átvételi jegyzőkönyvét (2. sz. melléklet), melyeket 8 munkanapon belül köteles megküldeni az Üzemeltetőnek FGSZ Zrt.-nek.
4. A védelmi berendezések a földgázz szállító vezeték részét képezik, azzal együtt kerülnek átadásra az Üzemeltetőnek FGSZ Zrt.-nek.
5. A Kártalanító a ~~Szakkivitelezővel~~ Vállalkozóval kötött szerződésben rögzített jótállást és szavatossági jogokat a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg az Üzemeltetőre FGSZ Zrt.-re tehertől, kifogástól, igénytől mentesen átruházza a vezetékre vonatkozóan megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg.
6. A használatbavételi eljárás megindítását, a használatbavételi engedély kiadását a műszaki átadás-átvételt követően a Kártalanító kezdeményezi és kérelmezi az Üzemeltető FGSZ Zrt. javára.

7. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele a *vezeték leürítési, lefáklyázási* munkálatokkal<sup>2</sup> kapcsolatos költségek és a kizárólag az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. által végezhető tevékenységek díjának az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. részére történő teljes körű megfizetése.
8. Az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. kijelenti, hogy a Megállapodás szerződés szerű teljesítésének elismerését követően – kivéve az esetleges utófelülvizsgálati jegyzékben, valamint a rendeltetés szerű állandó és az előírt üzemeltetést nem akadályozó jegyzékben szereplő hibákat - a Kártalanítóval szemben a *vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítása*<sup>2</sup> kapcsán további követelése nincs. Jelen pont tartalma nem mentesít a szavatossági és jótállási és egyéb kapcsolódó kötelezettségek teljesítése alól.

## VI. Költségviselés, pénzügyi feltételek

1. A Kártalanító tudomásul veszi, hogy őt terheli az ÜzemeltetőFGSZ Zrt.-t a ~~vezeték~~ vezeték(ek) és/vagy alkotórészeinek áthelyezése és/vagy védelembe helyezése<sup>2</sup> következtében, a közlekedő utak.....<sup>1</sup> építése kapcsán jogszerűen ért kár megtérítése.
2. <sup>6</sup>A szolgalmi jog alapítás, módosítás, törlés, *a vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítása*<sup>2</sup> és szolgalmi jogi kártalanítás költségei a Kártalanítót terhelik.

A Kártalanító vállalja, hogy az V.2.2. pontban meghatározott, a szolgalmi jogi ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok elkészítésének biztosítékeként az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. bankszámlájára történő átutalással, amennyiben a kiváltási munkák értéke összesen az 50 millió forintot nem haladja meg a kiváltási munkák értékének 10 %-ával egyenlő összegű, de legfeljebb 4 millió Ft összegű óvadékot, míg 50 millió forint feletti kiváltási érték esetén a kiváltási munkák értékének 8 %-ával egyenlő összegű, de legalább 5 millió Ft összegű óvadékot bocsát az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. rendelkezésére, melynek az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. 11794008-20541097 számú bankszámláján történő jóváírása a kivitelezés megkezdésének (a munkaterület átadásának) feltétele.

Amennyiben Kártalanító az óvadékfizetési kötelezettségének (vagy bankgarancia nyújtásának) nem tesz eleget, az ÜzemeltetőFGSZ Zrt. jogosult a Megállapodástól elállni. Az

Üzemeltető FGSZ Zrt. az óvadék után kamatot nem fizet. A Kártalanító az átutalás közlemény rovatában köteles jelen Megállapodás számát és az „óvadék” megnevezést feltüntetni.

Az Üzemeltető FGSZ Zrt. jogosult az óvadék összegét a V.2.2. pont és az alábbiak szerint használni, és arról rendelkezni.

Amennyiben a Kártalanító nem adja át Üzemeltető FGSZ Zrt. részére az V.2.2. pontban meghatározott dokumentumokat a Megállapodás előírásai szerint, akkor az Üzemeltető FGSZ Zrt. az óvadék összegét a munkarészek költségeinek fedezésére, valamint egyéb, az V.2.2 pontban meghatározott célokra felhasználhatja.

Az óvadék felhasználásáról az Üzemeltető FGSZ Zrt. a Kártalanítót írásban értesíti.

A Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az óvadék összege részben vagy egészben felhasználásra kerül, azt az óvadék nyújtási kötelezettség fenti időszaka alatt 3 (három) banki napon belül az eredeti összegre egészíti ki.

Az V.2.2. pontban meghatározott dokumentumoknak a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek szerinti átadása esetén az Üzemeltető FGSZ Zrt. az óvadék összegét nem használhatja fel, azt a Kártalanító részére az V.2.2 pont szerinti dokumentumok hiánytalan átvételét követő 30 napon belül visszautalja.

A biztosítékot a Kártalanító feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia formájában is nyújthatja. A bankgaranciára vonatkozó feltételeket Felek külön megállapodásban rögzítik.

3. AA kivitelezett beruházási értékről és a kártalanítási értékről szóló számlák kiállítására a technológiai ~~kiváltás~~ kiváltás/ és vagy védelembé helyezést<sup>2</sup> követően kerül sor, melynek feltétele a 2/b. sz. melléklet átadása az Üzemeltető FGSZ Zrt. részére. A Felek a teljesítés időpontjának a 2/b. ~~számú~~ sz. melléklet mindkét fél általi aláírásának időpontját tekintik. A Kártalanító és az Üzemeltető FGSZ Zrt. közötti elszámolás az alábbiaknak megfelelően valósul meg:

Építési hatósági Hatósági engedély-köteles építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz hatósághoz történő bejelentéshez kötött munkák esetén:<sup>7,2</sup>

- A Kártalanító a kivitelezett beruházási értékről számlát állít ki az Üzemeltető FGSZ Zrt. felé építési hatósági engedély köteles, illetve építési hatósági tudomásulvételi eljárás hoz hatósághoz történő bejelentéshez kötött munkák esetén a fordított adózás szabályainak megfelelően az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 142.§ (1) b) pontja alapján. Kártalanító által kibocsátott számlában áthárított adó nem szerepel, továbbá azon az Áfa törvény 169. § n) pontja értelmében a „fordított adózás” kifejezés feltüntetésre kerül.

Nem építési hatósági engedély-köteles, nem építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz hatósághoz történő bejelentéshez kötött munkák esetén:<sup>8,2</sup>

- A Kártalanító a kivitelezett nettó beruházási érték + Áfa összegről számlát állít ki az Üzemeltető FGSZ Zrt. felé az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) általános szabályai szerint.

Az Üzemeltető FGSZ Zrt. kártalanításra jogosult, és a nettó beruházási érték + Áfa összegről kártalanítás jogcímen számlát bocsát ki a Kártalanító felé.

A számlák kiállítása és kiegyenlítése HUF-ban történik.

**A Kártalanító és az Üzemeltető FGSZ Zrt. a fentiekhez kapcsolódóan kinyilatkozzanak, hogy nincsenek egyiküknek sincsen olyan, az Áfa törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle Áfa fizetése ne lenne követelhető.<sup>9</sup>**

A számlák kiállítására a vezeték kiváltás/megfelelő védelem kialakítás műszaki átadás-átvételét követő 8 napon belül kerül sor, melynek feltétele a 2.a. sz. melléklet átadása az Üzemeltető részére. A Felek a teljesítés idejének a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv szerinti lezárásának napját tekintik. A számlák alapján keletkezett követelések kötelezettségek egymással szemben beszámításra kerülnek, **így pénzügyi rendezést csak**

<sup>7</sup> Megfelelő rész alkalmazandó

<sup>8</sup> Megfelelő rész alkalmazandó

<sup>9</sup> A dőlt betűs kiemelt részek kizárólag a fordított adózás szabályainak alkalmazása esetére vonatkoznak

~~az Üzemeltető által kibocsátott számla Áfa tartalma igényel. Ezen összeg fizetési feltételeire a VI.5. és VI.6. pontban leírtak értelemszerűen alkalmazandóak.<sup>10, 11</sup>~~

Csak az Üzemeltető FGSZ Zrt. által leigazolt teljesítésről lehet számlát kiállítani, az igazolásnak a számla mellékletét kell képeznie.

Amennyiben a számla nem felel meg a Megállapodásban előírt kritériumoknak, illetve a hatályos jogszabályoknak, az Üzemeltető FGSZ Zrt. a hiány pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napjától számítódik.

4. Jelen Megállapodás alapján az Üzemeltető FGSZ Zrt. által elvégzett tevékenységekhez (pl. szakfelügyelet, földgázz szállító vezeték leürítése és fáklyázása)<sup>2)</sup> kapcsolódó díjak a Kártalanítót terhelik.

5. Előleg

A Kártalanító a jelen Megállapodás mindkét Fél által történő cégszerű aláírását követően, a kivitelezési munka megkezdése (munkaterület átadása) előtt az Üzemeltető FGSZ Zrt. által kiállított előlegbekérő levelek alapján köteles nettó ~~xxx,-~~.... Ft + Áfa, azaz nettó ~~xxx...~~ forint plusz Áfa előleget átutalni az Üzemeltető FGSZ Zrt. számára

- a 4. sz. mellékletben meghatározott - A .....hrsz-ingatlanra tervezett .....<sup>1</sup> kapcsán, az FGSZ Zrt. tulajdonában, és üzemeltetésében lévő földgázz szállító vezetékek, és ~~tartozékai/vagy alkotórészei akadálymentesítési és/vagy~~ védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó — Üzemeltető<sup>2)</sup> - FGSZ Zrt. által elvégzendő tevékenység (üzemviteli tevékenység) díjának biztosítékként,
- az üzemviteli tevékenység keretében elvégzett lefúvatás, átöblítés során technológiai célra felhasznált földgáz és annak szagosítása költségének biztosítékként (az Üzemeltető FGSZ Zrt. által előzetesen kalkulált díjon:..... Ft )<sup>2)</sup>
- **valamint az Üzemeltetőt FGSZ Zrt.-t megillető kártalanítási értéket terhelő általános forgalmi adó összegének megfelelő összeget a 8. sz. melléklet alapján<sup>12</sup>**

<sup>10</sup> A dőlt betűs kiemelt részek kizárólag a fordított adózás szabályainak alkalmazása esetére vonatkoznak

<sup>11</sup> A dőlt betűs kiemelt részek kizárólag a fordított adózás szabályainak alkalmazása esetére vonatkoznak

<sup>12</sup> A dőlt betűs kiemelt részek kizárólag a fordított adózás szabályainak alkalmazása esetére vonatkoznak

a műszaki átadás-átvételt követő elszámolás biztosítékeként.

A Kártalanító köteles az előlegbekérő levelek (díjtípusonként) kiállítását követő 15 napon belül az előleg összegét az Üzemeltető FGSZ Zrt. számára átutalni, melynek az Üzemeltető FGSZ Zrt. fenti bankszámláján történő jóváírása a kivitelezés megkezdésének (a munkaterület átadásának) a feltétele.

Amennyiben a Kártalanító az előlegfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Üzemeltető FGSZ Zrt. jogosult a Megállapodástól elállni. A Kártalanító fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az Üzemeltető FGSZ Zrt. számláján az előleg teljes összege jóváírásra kerül. Amennyiben a fizetési határidő napja bankszüneti napra esik, a Kártalanító a megelőző utolsó banki munkanapon köteles teljesíteni.

Az Üzemeltető FGSZ Zrt. a pénzügyi teljesítést követően köteles az átutalt előleg összegéről az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) előírásainak megfelelően előlepszámlát kiállítani, és megküldeni a Kártalanító részére.

Amennyiben a 8. sz. melléklet alapján meghatározott általános forgalmi adó összege az ezen a címen megfizetett előleg összegét meghaladja, akkor Kártalanító köteles a különbözetet óvadék jogcímen az FGSZ Zrt. OTP Bank-nál vezetett 11794008-20541097-00000000 számú óvadéki számlájára átutalni a különbözet megállapítását követő 8 napon belül. A ~~műszaki~~ Kártalanító tudomásul veszi, hogy FGSZ Zrt. nem köteles az óvadék összegét elkülönített számlán tartani, és az összeg után kamatot nem fizet. Az óvadék FGSZ Zrt. bankszámláján történő jóváírása az átadás-átvételi eljárást megelőzően az üzemviteli tevékenységek, valamint a jegyzőkönyv aláírásának feltétele. A kártalanítás jogcímen kiállított számla fizetendő végösszegének határidőben történő megfizetésének elmaradása esetén az FGSZ jogosult a számla fizetendő végösszegét a megfizetett óvadék terhére kiegyenlíteni.

6. A lefúvatott földgáz és szagosítási díjakról, a lefúvatási jegyzőkönyv kiállítását követő 8 napon belül, az üzemviteli tevékenységekről a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a kártalanítás összegéről az Üzemeltetőt követő 8 napon belül az Áfa tv. előírásainak megfelelő díjtípusonkénti díjtípusonként végszámlát állít ki és küld meg a Kártalanító számlázási címére, melyből az előleg teljes összege levonásra kerül. A végszámlák kiállításának feltétele a 2.a. sz. melléklet átadása az FGSZ Zrt. részére. Az üzemviteli tevékenységek tekintetében Felek



a teljesítés idejének a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyv lezárásának napját, a lefúvatott földgáz és szagosítási díjak tekintetében a lefúvatási jegyzőkönyv kiállításának napját tekintik.

A számlázás és elszámolás pénzneme: HUF

A Kártalanító által megfizetett előleg és a tényleges költségek (5/a. sz. melléklet szerinti díj – technológiai célra felhasznált földgázmennyiség és annak szagosítása, valamint a kártalanítás összegének Áfa vonzata) díj különbözetét külön-külön a Felek az alábbiak szerint rendezik:

Amennyiben a tényleges költségek a megfizetett előleg összegét nem érik el, az Üzemeltető FGSZ Zrt. helyesbíti az előlegszámlát és a különbözetet az előlegszámla kiállítását követő 15 naptári napon belül visszautalja a Kártalanító számára. A visszautalt összeg után a Kártalanítót kamat nem illeti meg.

Ezt követően az Üzemeltető FGSZ Zrt. végszámlát állít ki, amelynek összegét csökkenti a már megfizetett előleg összegével, különbözet itt már nem merül fel.

Amennyiben a tényleges költségek a megfizetett előleg összegét meghaladják, akkor az Üzemeltető FGSZ Zrt. végszámlát állít ki, amelynek összegét csökkenti a már megfizetett előleg összegével és a Kártalanító köteles a végszámla fennmaradó összegét a végszámla kiállításától számított 15 naptári napon belül átutalni Üzemeltető részére FGSZ Zrt. részére. Amennyiben Kártalanító a fennmaradó összeget a fizetési határidőre nem fizeti meg, úgy FGSZ Zrt. jogosult azt az átutalt óvadék terhére kiegyenlíteni.

A Kártalanító fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az Üzemeltető FGSZ Zrt. számláján a számla teljes összege jóváírásra kerül. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra esik, fizetésre kötelezett az azt megelőző utolsó banki munkanapon teljesíti a fizetést.

Amennyiben bármelyik Fél a jelen Megállapodás alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A késedelembe eső Fél köteles a lejárt összegre a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155. §. (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizetni. A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a terhelő levél kiállítását követő 8 napon belül



a másik Fél részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek.

A Kártalanító köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában a kiegyenlítendő számla sorszámát feltüntetni.

7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy – tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósítására, illetve a ~~vezeték~~vezeték(ek) és/vagy alkotórészeinek kiváltására ~~és/vagy megfelelő védelem kialakítására~~ <sup>2</sup> a Kártalanító érdekkörébe tartozó okból kerül sor – a ~~vezeték~~kiváltássalvezeték(ek) és/vagy alkotórészeinek kiváltásávalmegfelelő védelem kialakításával <sup>2</sup> összefüggésben az ~~Üzemeltető~~FGSZ Zrt.-nek felelősségi körébe nem tartozó okból bekövetkező esetleges káresemények (havária) ~~),~~ illetve ezek költségeinek (ideértve a harmadik személyek irányában felmerülő kártérítési kötelezettséget is) viselésére az ~~Üzemeltető~~FGSZ Zrt. nem köteles, azok megfizetéséért Kártalanító tartozik felelősséggel.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előre nem tervezett költségek felmerülésekor haladéktalanul tájékoztatják egymást, továbbá ezen költségek viselésére az ~~Üzemeltető~~FGSZ Zrt. nem köteles, azok megfizetéséért a Kártalanító tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Kártalanítóval szerződött biztosító bármely okból nem fizeti meg a károsultnak a Megállapodás tárgyát képező ~~vezeték~~kiváltásokkalmegfelelő védelem kialakításával<sup>2</sup> összefüggésben az ~~Üzemeltető~~FGSZ Zrt. felelősségi körébe nem tartozó okból bekövetkezett kár összegét, úgy annak viselésére a Kártalanító köteles.

## VII. Bejelentési kötelezettség

Amennyiben a Kártalanító képviselői, partnerei és/vagy alvállalkozói az ~~Üzemeltető~~FGSZ Zrt. területén (biztonsági övezetben) balesetet szenvednek vagy okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni az ~~Üzemeltető~~EBK képviselőinek, kötelesekFGSZ Zrt. Társasági Biztonság-, Egészség- és Munkavédelem (továbbiakban: TBEM) vezetőjének az ebk@fgsz.hu e-mail címen. Kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságokkal és az ~~EBK~~a TBEM képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében.

## VIII. Kapcsolattartók, jognyilatkozat tételére jogosult személyek, elérhetőségük:

Jelen Megállapodással kapcsolatos, valamennyi értesítést és kommunikációt írásban kell megtenni. Szóban, ráutaló magatartással vagy hallgatással nem lehet a másik Fél felé érvényesen jognyilatkozatot tenni.

Az írásos értesítések akkor tekinthetők megfelelően megtörténtnek (hatályosnak), ha azokat elektronikus levélen keresztül, kézbesítővel vagy ajánlott tértivevényes küldemény formájában küldik az értesítés címzettjének. Valamennyi, ilyen módon megtett kommunikáció és értesítés megtörténtnek tekintendő a kézbesítés napján (az aláírt átvételi elismervény vagy tértivevény alapján; faxon keresztül történt értesítés esetén pedig amikor az értesítést feladták, feltéve, hogy a továbbítást a küldő gép megerősíti, valamint minden esetben a 18.00 és délelőtt 9.00 óra közötti, valamint a munkanapon kívüli értesítések esetében a kézbesítést és a faxos továbbítást követő munkanapon.

**Kártalanító részéről:**

Képviselőre jogosultja

jogosult: .....

Kapcsolattartó: .....

Cím: .....

Telefon: .....

Fax: .....

~~Üzemeltető~~ E-mail: .....

**FGSZ Zrt. részéről:**

Képviselőre jogosult: .....

Kapcsolattartó: ..... műszaki

vonatkozásában:.....

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

Telefon: .....

Fax: .....

E-mail: .....

Kapcsolattartó a Megállapodás vonatkozásában:

.....

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Kapcsolattartó a Napi operatív ügyekben (pl. gápszünet):

Rendszerirányítás és Egyensúlytartás

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

Telefon: +36-505-777

Fax: +36-505-217

E-mail: flowcontrol@fgsz.hu

## IX. A Megállapodás hatálya, megszűnése, vitás kérdések rendezése, jogszabályi alapok

1. A jelen Megállapodás érvényesen írásban jöhet létre. Írásba foglalása kizárólag a jelen, az Üzemeltető FGSZ Zrt. Üzletszabályzatának típusszerződésének megkötése útján történhet. A Felek külön okiratba foglalt vagy szóbeli, ráutaló magatartással vagy hallgatással kifejezett jognyilatkozatai szerződést nem hoznak létre.
2. A Megállapodás valamennyi Szerződő Fél által történő aláírása, valamint a jelen Megállapodás V.2.2. és VI.2. pontja szerinti óvadék (amennyiben szükséges), valamint a IV.5. pontja szerinti előleg Üzemeltető FGSZ Zrt. számláján történő jóváírásának napján lép hatályba (ha a két összeg különböző napokon kerül a Kártalanító által átutalásra, akkor a későbbi dátum az irányadó). A jelen Megállapodás érvényesen kizárólag a Felek mindegyikének az aláírásával jön létre, és a földgázzszállító szénhidrogén-szállító vezetéseken és tartozékjellegű létesítményeken/vagy alkotórészen végzendő kiváltási/megfelelő védelem kialakítási munkálatokhoz/kialakításimunkálatokhoz és szolgalmi jogi ügyintézéshez<sup>2</sup> kapcsolódóan jelen Megállapodásban meghatározott, valamennyi feladat teljes körű elvégzését követően vesztí hatályát.
3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármely - a Megállapodásból, illetve annak teljesítéséből eredő - vitás kérdést előzetes egyeztetéssel, tárgyalással próbálják rendezni. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntését a Szerződő Felek a Polgári perrendtartás általános hatásköri és illetékességi szabályai szerinti bírósághoz rendelik. Az eljárás nyelve és az alkalmazandó jog a magyar.

4. A Megállapodás kizárólag írásban, valamennyi Szerződő Fél egyező akarata alapján módosítható. A Felek kifejezetten kizárják a Kártalanító általános szerződéses feltételeinek alkalmazhatóságát.

A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy cégadataikban bekövetkezett technikai változásokról egymást haladéktalanul értesítik. Nem minősül megállapodás-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, számlavezető bankjában bekövetkező változás, továbbá az ügyletkötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen, írásban, 10 napos határidővel, vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

A jelen Megállapodás megtestesíti a Felek közötti összes rendelkezést, a Felek a szerződéskötést megelőzően folytatott egyeztetései anyagának, vagy a korábbi üzleti gyakorlatukban esetlegesen alkalmazott gyakorlatnak, illetve szokásnak az alkalmazását kizárják.

5. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv., a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv., a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. tv., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv., a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv és a végrehajtásáról rendelkező 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet, a 79/2005. (X. 26/2022. (I. 31.) SZTFH~~41.~~) GKM rendelet, az 53/2012 (III.28.) Korm. rendelet, a 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet, valamint az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet<sup>13</sup> és a 266/2013. (VII. 11.) ~~rendelet~~Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről<sup>14</sup> előírásai az irányadók.

<sup>13</sup> Hatályos 2023. december 31-ig

<sup>14</sup> Hatályos 2024. január 1-től

**X. Etikai Kódex elfogadása**

~~X.~~

Jelen Megállapodás aláírásával a Kártalanító igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a <https://fgsz.hu/partnereink/rendszerhasznalok/szabalyozasi-kornyezet>

oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

## XI. A Megállapodás példányszáma és mellékletei

Jelen Megállapodás magyar nyelven készült 2 (két) egymással mindenben megegyező példányban; a Szerződő Felek mindegyikét 1-1 (egy-egy) példány illeti meg. <sup>\*</sup>

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező **mellékletek**:

**1. számúsz. melléklet**—A ... hrsz.-ú ingatlanra tervezett ...\_építése kapcsán érintett gázszállító vezetéken elvégzendő feladatok

**2/a. számúsz. melléklet**

\_\_\_\_\_ Jegyzőkönyv minta az üzemszerű működésre kész állapot igazolásáról

**2/b. számúsz. melléklet**

\_\_\_\_\_ Jegyzőkönyv minta az üzemszerű működést nem befolyásoló dokumentumok átadásáról

**3. számúsz. melléklet**

*(opcionális)* \_\_\_\_\_ Ügyvédi meghatalmazás

**4. számúsz. melléklet**

\_\_\_\_\_ Üzemviteli tevékenységek díjszámítása

**5. számúsz. melléklet:**

*(opcionális)* \_\_\_\_\_ Technológiai célra felhasznált földgáz költségének átterheléséről

**5/a számúsz. melléklet:**

*(opcionális)* \_\_\_\_\_ Jegyzőkönyv technológiai célú földgáz felhasználásáról

**6. számúsz. melléklet:**

\_\_\_\_\_ GDPR nyilatkozat

**7. Számúsz. melléklet:**

\_\_\_\_\_ Nyilatkozat a kiszervezett tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságról

**8. Számúsz. melléklet:**

\_\_\_\_\_ Nyilatkozat megvalósítandó beruházás üzemszerű működésre kész állapotának tervezett költségéről

Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen tudomásul veszik, kötelezően elismerik, és jóváhagyólag aláírják.

Kelt.: ...

**Az FGSZ Zrt. részéről:**

.....

Név, beosztás

.....

Név, beosztás

**A Kártalanító részéről:**

.....

Név, beosztás

*Elektronikusan aláírt dokumentum.*<sup>\* \*\*</sup>

*\*Amennyiben a dokumentum papír alapon kerül aláírásra*

*\*\*Amennyiben a dokumentum elektronikusan kerül aláírásra*

1. sz. melléklet

**A ... HRSZ.-Ú INGATLANRA TERVEZETT .....<sup>1</sup> ÉPÍTÉSE KAPCSÁN  
ÉRINTETT GÁZSZÁLLÍTÓ-VEZETÉKEN SZÉNHIDROGÉN-SZÁLLÍTÓVEZETÉKEN  
ÉS/VAGY ALKOTÓRÉSZEN<sup>2</sup> ELVÉGZENDŐ FELADATOK**

<b>Nagynyomású <u>gázzsállítószénhidrogénszállító</u> vezeték <u>és/vagy alkotórész</u> megnevezése:</b>	<b>Kiváltási/<u>védelembe helyezési</u> szakaszok szelvényszámai (<u>NYIR2TTR</u> szerint):</b>
..... DN..... PN..... gázzsállító vezeték és bányászati hírközlő/optikai kábel	



2/a sz. melléklet

## JEGYZŐKÖNYV

A ..... hrsz.-ú ingatlanra tervezett .....<sup>1</sup> kapcsán érintett, az FGSZ Földgázzszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában és kezelésében lévő gázzszállítószénhidrogén-szállító vezetéken és/vagy tartozékán alkotórészén<sup>2</sup> a Kártalanítási és Együttműködési Megállapodás szerint megvalósított beruházás üzemszerű működésre kész állapotának igazolásáról.

1. A Kártalanító megnevezése és címe:
2. A Kártalanító, mint átadó megnevezése és címe:  
A minősített szakvállalkozó megnevezése és címe:
3. Átvevő ~~Üzemeltető~~ FGSZ Zrt. megnevezése és címe:
4. A beruházás megnevezése és helye (*kiváltott/megfelelő védelemmel ellátott vezeték és tartozékai*): vagy alkotórészén<sup>2</sup>:
5. A beruházás főbb műszaki jellemzői (hossz, átmérő, beépített csőanyag):
6. A beruházás tényleges költsége:
  - építés:
  - szolgalmi jog:  
——Nettó értéke összesen:
7. Az üzemszerű működésre kész állapot

....., 20.....

.....  
Kártalanító neve

.....  
FGSZ Zrt.

átadó

átvevő

2/b. sz. melléklet

## JEGYZŐKÖNYV

A .....<sup>1</sup> kapcsán érintett, az FGSZ Földgázzszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában és kezelésében lévő gázzszállító vezeték~~szénhidrogén-szállítóvezetéken~~ és ~~tartozékán/vagy alkotórészen~~<sup>2</sup> a kártalanítási és együttműködési megállapodás szerint megvalósított beruházáshoz kapcsolódó, üzemszerű működést nem befolyásoló dokumentumok, valamint a *kiváltás/megfelelő védelem kialakítása*<sup>2</sup> eredményeként létrehozott eszköz átadásáról

1. A Kártalanító megnevezése és címe:

A Kártalanító, mint átadó megnevezése és címe:

A minősített szakalvállalkozó megnevezése és címe:

2. Átvevő ~~Üzemeltető~~ FGSZ Zrt. megnevezése és címe:

A beruházás megnevezése és helye (*kiváltott/megfelelő védelemmel ellátott vezeték és tartozékai/vagy alkotórészei*<sup>2</sup>):

A beruházás főbb műszaki jellemzői (hossz, átmérő, beépített csőanyag):

3. Átadott üzemszerű működést nem befolyásoló dokumentumok:

-  
-  
-  
--

....., 20.....

.....  
Kártalanító neve

.....  
FGSZ Zrt.

átadó

átvevő

**3. sz. melléklet<sup>15</sup>**

(a melléklet abban az esetben szükséges, ha szolgálmi joggal érintett a Megállapodás)

**ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS**

Alulírott meghatalmazom ..... ügyvédet (.....), hogy a  
....., ..... hrsz.-ú ingatlanra tervezett  
.....<sup>1</sup> építése kapcsán érintett, az FGSZ  
Földgázzszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság- tulajdonában és kezelésében lévő  
gázzszállító-vezetékekszénhidrogén-szállítóvezetékek és/vagy alkotórészeinek  
kiváltásához/megfelelő védelem kialakításához<sup>2</sup> szükséges szolgálmi jogok szerződéssel vagy  
bányahatósági eljárással történő megszerzése, módosítása, és a megszűnő vezeték  
(bányaszolgálmi) jogok törlése érdekében Társaságunk helyett és nevében eljárjon, szerződést  
kössön, közigazgatási eljárást kezdeményezzen és ennek érdekében szükséges egyéb  
nyilatkozatokat tegyen.

A meghatalmazó a meghatalmazást azzal a feltétellel adja meg a meghatalmazott részére, hogy  
az eljárása során köteles az ügyletkötéseket megelőzően a meghatalmazó képviselőit (**...Név,  
beosztás**) írásban megkeresni és tájékoztatni az ügyletkötés feltételeiről. Ugyanígy köteles a  
meghatalmazott havonta rendszerességgel írásban tájékoztatást adni meghatalmazó képviselői  
részére az elvégzett és tervezett eljárásairól, amelyek a meghatalmazót érintik.

A meghatalmazott eljárása csak a meghatalmazó írásbeli jóváhagyásával válik érvényessé,  
beleértve a kötendő szolgálmi jogi, vagy vezetékjogi szerződés cégszerű aláírását is.

Az Ügyvédi Iroda az eljárás során az .....és az Üzemeltető FGSZ Zrt. között  
létrejött Kártalanítási és Együtműködési Megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni.

Eljárásra jogosultak az ügyvédi iroda tagjai, alkalmazott ügyvédei, ügyvédjelöltjei.

Jelen meghatalmazás a tárgyi projekt által érintett gázzszállító-vezetékekszénhidrogén-szállító  
vezetékek és vagy alkotórészeinek<sup>2</sup> szolgálmi jogi ügyintézésének befejezéséig érvényes.

Siófok, 20.....

FGSZ Földgázzszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint meghatalmazó  
mint meghatalmazó

<sup>15</sup> amennyiben nincs érintettség, a melléklet törlendő

Név, beosztás

Név, beosztás

.....  
**Ügyvédi Iroda**  
meghatalmazott

4. számúsz. melléklet

A .....hrsz-ingatlanra tervezett .....<sup>1</sup> kapcsán, az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő földgázz szállító vezeték, szénhidrogén-szállítóvezetékek és tartozékai/vagy alkotórészeinek<sup>2</sup> akadálymentesítési és védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó üzemviteli tevékenységeknek a díjszámítása tevékenységek díja  
Közmű megnevezése:

Sorszám	Tevékenység megnevezése		LétszámD íj	Óraszám	Rezsiórad íj	Számított díj
1	Előkészítő munkák					
-	-1.1	Az érintett vezetékszakas nyomvonalának egyeztetése:	-	-	-	-
-	-	Geodét a				
-	-	Hírközlési szakfelügyelő				
-	-1.2	Műszaki tartalom készítése:	-	-		
-	-	Mérnök irányító				
-	-	Geodét a				
-	-	Hírközlési szakfelügyelő				
2	Vezeték diagnosztikai munkák					
-	-2.1	Vezeték kitűzése, szakfelügyelet a feltárásnál:	-	-		
-	-	Geodét a				
-	-	Hírközlési szakfelügyelő				

**A .....hrsz-ingatlanra tervezett .....<sup>1</sup> kapcsán, az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő földgázszállító vezetékek, szénhidrogén-szállítóvezetékek és tartozékai/vagy alkotórészeinek<sup>2</sup> akadálymentesítési és védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó üzemviteli tevékenységeknek a díjszámítása tevékenységek díja  
Közmű megnevezése:**

-	-2.2	Diagnosztikai munkák ellenőrzése:	-	-		
-	-	Mérnök irányító - - -				
3		Kiváltásokhoz készített tervek ellenőrzése				
-	-3.1	Kiviteli terv véleményezés:	-	-		
-	-	Geodét - - a -				
-	-	Mérnök irányító - - -				
-	-	EBK szakértő - - -	-	-		
	3.2	D terv és zárógeodézia felülvizsgálat				
		Geodéta				
		Mérnök irányító				
-	-3.3	Üzemeltetői nyilatkozat kiadása:	-	-		
-	-	Mérnök irányító - - -				
4		Vezeték kiváltások üzemi felügyelete				
-	-4.1	Üzemeltetői felügyelet kivitelezés közben:	-	-		



**A .....hrsz-ingatlanra tervezett .....<sup>1</sup> kapcsán, az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő földgázz szállító vezetékek, szénhidrogén-szállítóvezetékek és tartozékai/vagy alkotórészeinek<sup>2</sup> akadálymentesítési és védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó üzemviteli tevékenységeknek a díjszámítása tevékenységek díja**  
**Közmű megnevezése:**

-	-	Mérnök irányító -	-	-				
5		Vezeték előkészítése a leürítéshez						
-	-5.1	Technológia készítése (feltöltéssel együtt):	-	-				
-	-	Mérnök irányító -	-	-				
-	-5.2	Intézkedés a fáklyázás lebonyolításához:	-	-				
-	-	Geodét	-	-				
-	-	Mérnök irányító -	-	-				
6		Vezeték feltárása, leürítése, gázmentesítése						
-	-6.1	Vezeték élőrekötési helyeinek feltárása:	-	-				
-	-	Geodét	-	-				
-	-6.2	Vezeték lefűvatása:	-	-				
-	-	Mérnök irányító -	-	-				
-	-	Körzetfelügyelő -	-	-				
7		Vezeték élőrekötési munkái:						
-	-7.1	Élőrekötés előtti műszaki szemle:	-	-				

**A .....hrsz-ingatlanra tervezett .....<sup>1</sup> kapcsán, az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő földgázz szállító vezetékek, szénhidrogén-szállítóvezetékek és tartozékai/vagy alkotórészeinek<sup>2</sup> akadálymentesítési és védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó üzemviteli tevékenységeknek a díjszámítása tevékenységek díja  
Közmű megnevezése:**

-	-	-	Geodét	-	-				
-	-	-	Mérnök irányító	-	-				
-	-7.2	-	Élőrekötési munkák:	-	-				
-	-	-	Mérnök irányító	-	-				
-	-	-	Körzetfelügyelő	-	-				
8			Vezeték előkészítése feltöltéshez						
-	-8.1	-	Szellőztetés:	-	-				
-	-	-	Mérnök irányító	-	-				
-	-	-	Körzetfelügyelő	-	-				
9			Vezeték feltöltés, normál technológia visszaállítása						
-	-	-	Mérnök irányító	-	-				
-	-	-	Körzetfelügyelő	-	-				
10			Vezeték tömörségi nyomáspróba ellenőrzése						
-	-	-	Mérnök irányító	-	-				
-	-	-	Körzetfelügyelő	-	-				
11			Hírközlési kábel kiváltásának/védelembe helyezésének üzemi felügyelete						

A ..... hrsz-ingatlanra tervezett .....<sup>1</sup> kapcsán, az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő földgázszállító vezeték, szénhidrogén-szállítóvezetékek és tartozékai/vagy alkotórészeinek<sup>2</sup> akadálymentesítési és védelembe helyezési feladatokhoz kapcsolódó üzemviteli tevékenységeknek a díjszámítása tevékenységek díja  
Közmű megnevezése:

-	11.1	Üzemeltetői felügyelet kivitelezés közben:	-	-		
-	-	Geodét				
-	-	a				
-	-	Hírközlési szakfelügyelő				
-		<b>Összesen:</b>	-	-	-	
12		Egyéb igénybevett szolgáltatás				
	12.1	Fáklya területének előkészítése	-	-	-	
-	12.2	Bejelentési kötelezettségek teljesítése	-	-	-	
-	12.3	Tűzbiztosítás	-	-	-	
		<b>Mindösszesen:</b>				

..... év során a FGSZ Zrt.-nél alkalmazott óradíjak az FGSZ Zrt. honlapján tekinthetők meg (Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett gázipari létesítményekre vonatkozó szakfelügyelet biztosítás általános szerződéses feltételei VI. pont)

20..... év során a FGSZ Zrt.-nél alkalmazott óradíjak:

Mérnök-irányító

Ft/óra

Körzetfelügyelő

Ft/óra

Geodéta

Ft/óra

Hírközlési  
szakfelügyelő

Ft/óra

A táblázatban szereplő árak az Áfa összegét nem tartalmazzák. A tevékenységekhez szükséges létszám nem egységes óraszámokban szükséges az adott tevékenységekhez, ezért a tevékenységhez szükséges „Összóraszám” a költségek tekintetében.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Kártalanító az Üzemeltető FGSZ Zrt. által elvégzett üzemviteli tevékenységekért a jelen melléklet **„Mindösszesen”** megnevezésű sorában feltüntetett **munkadíjat**, mint átalánydíjat köteles az Üzemeltető részére – a VI.5 pontban foglaltak szerint – megfizetni. A Felek kifejezetten és egyezően rögzítik, hogy a jelen táblázat szerinti tételes költségkalkuláció a jelen Megállapodás alapján fizetendő **üzemviteli díj, mint átalánydíj** meghatározása céljából annak megalapozása érdekében, tájékoztató jelleggel került csatolásra a Megállapodás mellékleteként, mely nem teszi a Felek átalánydíjas megállapodását tételes elszámolásúvá az üzemviteli díj tekintetében FGSZ Zrt. részére - a VI.5 pontban foglaltak szerint - megfizetni. A megállapított munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza.

*Az üzemviteli tevékenység keretében elvégzett lefúvatás, átöblítés során **technológiai célra felhasznált földgáz, illetve annak szagosítása a fentiekől eltérően **tételesen kerül elszámolásra** az 5.számú sz. mellékletben rögzítettek szerint.***<sup>2</sup>

**5. számú sz. melléklet<sup>16</sup>**

*(a melléklet abban az esetben szükséges, ha technológiai célú földgázfelhasználással érintett a munka)*

**TECHNOLÓGIAI CÉLRA FELHASZNÁLT FÖLDGÁZ ÉS SZAGOSÍTÁS  
KÖLTSÉGÉRŐL**

Szerződő Felek rögzítik, hogy az akadálymentesítés kapcsán az Üzemeltető FGSZ Zrt. által végzett tevékenységek teljesítése során – az 5/a számú sz. mellékletben meghatározott pontokon - szagosított földgáz kerül technológiai célra felhasználásra.

**1.1. Földgáz mennyiségének, minőségének, energiatartalmának meghatározása**

A 5/a. számú sz. mellékletben meghatározott műveletek során felhasznált földgáz energiatartalmát minden érintett gáznapra vonatkozóan külön jegyzőkönyvben kell megállapítani az alábbiak szerint.

1.1.1. A 5/a. számú sz. mellékletben meghatározott műveletek befejezésekor az átkötés(ek)en lévő kalibrált nyomásmérő(k)ön (manométer) leolvasott nyomásérték(ek), valamint az érintett vezetékszakasz víztérfogatának értéke a 5/a. számú sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A két érték szorzata adja meg a lefűvátásra kiadott földgáz mennyiségét. Számítási mód: 15 °C-on, melyet az FGSZ Zrt. adott gázévi Minőség Elszámolási Rendjében (MER-ben) rögzített 15/0 °C-os „K” átváltási tényezővel meg kell szorozni.

Számítási mód:

$$V_{\text{lefűvátott gázmennyiség}} (\text{m}^3) = p_{\text{leolvasott}} (\text{bar}) \times V_{\text{víztérfogat}} \cdot K (\text{m}^3)$$

A munkálatok befejezése után az érintett vezetékszakaszokat a vonatkozó szabályozások szerint Üzemeltető FGSZ Zrt. köteles átöblíteni. Az átöblítés során felhasznált földgáz mennyisége az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra.

<sup>16</sup> amennyiben nincs érintettség, a melléklet törlendő

$$V_{\text{öblítésre felhasznált}} = 5 \times V_{\text{vízterfogát}} \cdot K(\text{m}^3)$$

1.2. ~~1.2~~ Az átadás-átvételi ponton technológiai célra felhasznált földgáz égéshőjét és egyéb minőségi paramétereit az érintett gáznapokon ~~érvényes forgalmi rend alapján az átadás-átvételi ponthoz rendelt kromatográf mintaáramonpontra~~ az érintett napokon ~~mért~~ hidraulikai számítással képzett gáznaponkénti átlagértékek jelentik.

1.3. ~~1.3~~ A földgáz egy adott gáznapra vonatkozó energiatartalmának meghatározása a 1.1 pont szerint meghatározott napi földgázmennyiség és a 1.2 szerint megállapított napi átlag égéshő összeszorozásával történik és kWh-ban kerül megadásra.

1.4. ~~1.4~~ Amennyiben a lefúvatás és öblítés nem ugyanazon a gáznapon történik, a két műveletre vonatkozóan külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

~~2.~~

## 2. **Földgáz szagosítása**

A földgáz szagosítása 50-50% ± 2% THT-TBM szagosító anyag beadagolással történik központi (vagy egyedi (állomási)) szagosító egységekkel. ~~Üzemeltető~~ FGSZ Zrt. a szagosító anyag beadagolási pontra érvényes aktuális szagosítási normának (a MER szerint minden év X.1.-III.31. 14,0 ±10% ml/em<sup>3</sup>, minden év IV.1.-IX.30. 16,9 ±10% ml/em<sup>3</sup>, vagy a MER-ben meghirdetett, az ettől eltérő szagosítási normának) megfelelő értékből és a Technológiai célú földgázfelhasználásra vonatkozó jegyzőkönyvben meghatározott földgáz mennyiségből (em<sup>3</sup>) határozza meg az átadás-átvételi ponton kiadott szagosító anyag mennyiségét (l).

Felhasznált szagosító anyag mennyiség (l) =

[aktuális szagosítási norma (ml/em<sup>3</sup>) x felhasznált földgázmennyiség (em<sup>3</sup>)] / 1000

## 3. ~~4.~~ **Földgáz ára, szagosítás díja, elszámolás**

3.1. ~~4.1~~ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a technológiai célra felhasznált földgáz egységárának a lefúvatásban érintett hónap mérlegelt átlagárát (adókkal növelt) (Ft/kWh) tekintik. Az így meghatározott ár az áfá-t nem tartalmazza.

A műveletek során felhasznált földgáz ára a földgáz ~~beszerzési egység~~ áramérlegelt átlagára (Ft/kWh) és a Technológiai célú földgázfelhasználásra vonatkozó jegyzőkönyvben meghatározott összes energiatartalom szorzatával kerül meghatározásra.

3.2. ~~4.2~~ Üzemeltető FGSZ Zrt. a földgáz szagosításáért a felhasznált szagosítóanyag 2. pont szerint meghatározott mennyiségére (két tizedes jegyre kerekítve) a rendszerhasználati díjakat megállapító MEKH határozatban rögzített szagosítási egységdíjjal számított szagosítási díjat (Ft) számítja fel.

Szagosítás díja (Ft) =

Felhasznált szagosítóanyag mennyiség (l) x szagosítási egységdíj (Ft/l). + Áfa

3.3. ~~4.3-A~~ Kártalanító és Üzemeltető FGSZ Zrt. megbízott képviselői kötelesek a Technológiai célú földgáz felhasználásról szóló 5/a ~~számú sz.~~ számú sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet aláírni, mely alapján Üzemeltető FGSZ Zrt. kiállítja a felhasznált földgázról és annak szagosításáról szóló számlát. A számla fizetési feltételeit a ~~megállapodás~~ Megállapodás tartalmazza.

**5/a számú sz. melléklet<sup>17</sup>**

*(a melléklet abban az esetben szükséges, ha technológiai célú földgázfelhasználással érintett a munka)*

### JEGYZŐKÖNYV TECHNOLÓGIAI CÉLÚ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

**M.sz.:** .....

**Készült:** ....., 20.....

**Kártalanító:** .....

**Üzemeltető:** FGSZ Zrt.; .....Földgázszállító Régió

**Felhasználás helye(i):** ..... gázszállító vezeték lefúvatási pontjai

Felhasználási pont(ok)	Nyomás (bar)	V	L	Ö	Ö	É	E	E	Ö	F
		í	e	b	s	g	n	n	s	F
		z	f	l	s	é	e	e	s	e
		t	ú	í	z	s	r	r	z	l

<sup>17</sup> amennyiben nincs érintettség, a melléklet törlendő



		$\frac{1}{\theta} \frac{1}{5} \frac{1}{C}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{1}{C}$
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



## 6. sz. melléklet

## GDPR NYILATKOZAT

Kártalanító tudomásul veszi, hogy az FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) irodaházai és üzemei területén beléptető rendszer és vagyónvédelmi kamerarendszer üzemel, és kötelezettséget vállal arra, hogy erről a jelen ~~megállapodása~~ Megállapodás teljesítésében résztvevő alkalmazottait, alvállalkozóit, teljesítési segédeit tájékoztatja. A beléptetéssel és a kamerarendszerrel kapcsolatos tájékoztató az FGSZ Zrt. épületeiben kifüggesztve megtalálható.

A Kártalanító kijelenti és szavatol azért, hogy az általa a jelen ~~megállapodás~~ Megállapodás kapcsán átvett, rendelkezésére bocsátott, illetve bármely módon, akár a ~~megállapodás~~ Megállapodás megkötése, teljesítése kapcsán tudomására jutott, feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint kezeli, dolgozza fel:

- (a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek,
  - (b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak,
  - (c) a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek eleget téve.
- (A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns ajánlások a továbbiakban összefoglalóan "Adatvédelmi előírások".)

A Kártalanító kijelenti és szavatol azért, hogy az általa az FGSZ Zrt. megbízásából, illetve részére végzett tevékenység mindenben megfelel az Adatvédelmi előírásoknak és a jelen szerződésnek.

A Kártalanító személyes adatokat csak és kizárólag a jelen ~~megállapodásnak~~ Megállapodásnak megfelelően, illetve az FGSZ Zrt. által meghatározott cél elérése érdekében dolgozhatja fel. A Kártalanító a személyes adatok, vagy azok részei vonatkozásában az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, és azokat kizárólag az FGSZ Zrt. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést, illetve adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezések és az FGSZ Zrt. rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni, titokban tartani, törölni.

A Kártalanító részére átadott adatállományt csak a jelen ~~megállapodás~~ Megállapodás tárgyához kapcsolódó adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben és csak az ahhoz szükséges mértékben ismerhetik meg a kifejezetten a ~~megállapodásban~~ Megállapodásban rögzített feladatok teljesítése érdekében a Kártalanítónál dolgozó alkalmazottak.

A Kártalanító felel az alkalmazottja által az alkalmazására irányuló jogviszonyával összefüggésben az FGSZ Zrt.-nek a jelen ~~megállapodás~~ Megállapodás tárgyához kapcsolódó adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben okozott kárért.

A Kártalanító köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról és védelméről, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jelen ~~megállapodás~~Megállapodás rendelkezéseinek érvényre juttatásához, illetve az FGSZ Zrt. érdekének biztosításához szükségesek.

A Kártalanító köteles az FGSZ Zrt. kérésére bármikor, vagy az általa megjelölt határidőig, vagy a jelen ~~megállapodás~~Megállapodás megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján a birtokában lévő, vagy általa feldolgozott személyes adatokat – ideértve az azokat tartalmazó adathordozókat is – az FGSZ Zrt.-nek teljeskörűen visszaszolgáltatni, vagy véglegesen és igazolhatóan törölni.

A Kártalanító a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel köteles védeni, különösen a jogosulatlan vagy véletlenszerű fizikai vagy logikai hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, terjesztés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Kártalanító köteles alkalmazni az összes olyan gyakorlati intézkedést, amelyekkel az előbbi események megakadályozhatóak.

Kártalanító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az FGSZ Zrt.-nél a jelen ~~megállapodáshoz~~Megállapodáshoz kapcsolódóan számára átadott/továbbított adatokkal kapcsolatosan adatvédelmi incidens megtörténtéről szerez tudomást, erről – az adatvédelmi incidens kezeléséhez szükséges intézkedések megtételével egyidejűleg – haladéktalanul, írásban értesíti az FGSZ Zrt.-t.

A Kártalanító kijelenti, hogy a személyes adatok általa történő kezelése, feldolgozása megfelel a mindenkor hatályos Adatvédelmi előírásoknak.



7. sz. melléklet

**NYILATKOZAT MUNKAVÉGZÉSRE VALÓ ALKALMASSÁGÁRÓL (ÉS  
ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁRÓL) \***

Alulírott .....NÉV....., a .....**Bt./Kft.** (.....székhelye.....) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint az FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) által „.....**eljárás tárgya**.....” tárgyban kiírt beszerzési eljárás nyertese nyilatkozom, hogy a fenti tárgyban megkötött szerződésekben **vállalkozóként** az alábbi erőforrásokat ( illetve alvállalkozókat) vesszük igénybe a teljesítés során:

**Bevonandó alvállalkozók:**

Cég bejegyzett neve	Székhelye	Ügyvezető neve	Elérhetősége	Munkanem

**Erőforrások igazolása:** (Mind a nyilatkozó, mind a bevonandó alvállalkozó vonatkozásában ki kell tölteni)

1. Személyi feltételek igazolása (amennyiben értelmezhető):

Végzettség/tevékenység	Okirat /szakvizsga/dokumentum megnevezése*	Erőforrás (saját v. kiszervezett) Alvállalkozói erőforrás esetén a cég nevét kell feltüntetni!

Törölt

Törölt

2. Tárgyi feltételek igazolása (gépek, eszközök stb.) (amennyiben értelmezhető)

Db	Megnevezés/típus	Igazoló dokumentum/ forgalmi engedély/eszköznyilvántartó/ nyilatkozat/egyéb*	Erőforrás (saját v. kiszervezett) Alvállalkozói erőforrás esetén a cég nevét kell feltüntetni!
	pl.3-10t teherbírású autódaru	pl. forgalmi engedély	

\*Csatolni szükséges, amennyiben az külön alkalmasságot igazoló dokumentumként nem került benyújtásra az ajánlat részeként.

Kelt: ..... (helység, év, hónap nap)

.....  
aláírás (NÉV)

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A ..... hrsz.-ú ingatlanra tervezett  
.....<sup>1</sup> kapcsán érintett, az FGSZ  
Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában és kezelésében lévő  
gázz szállító vezetéken és/vagy tartozékán szénhidrogén-szállító vezetéken és/vagy  
alkotórészen<sup>2</sup> a Kártalanítási és Együtműködési Megállapodás szerint megvalósítandó  
beruházás üzemzerű működésre kész állapotának költségéről

1. A Kártalanító megnevezése és címe:
2. A Kártalanító, mint átadó megnevezése és címe:  
A minősített szakvállalkozó megnevezése és címe:
3. A beruházás megnevezése és helye (*kiváltandó/megfelelő védelemmel ellátandó*<sup>2</sup> vezeték  
és ~~tartozéka~~ alkotórészei):
4. A beruházás tervezett költsége:
  - építés:
  - szolgalmi jog:Nettó értéke összesen:

....., 20.....

.....  
Kártalanító neve