

Új kockázat alapú biztosíték rendszer – alapok



Kockázat alapú biztosíték rendszer: a biztosíték nagyságát a partner kockázatossága és portfóliója együttesen befolyásolják.



Új rendszer elemei:

- Kockázati besorolás külső kockázatértékelő és saját tapasztalatokra támaszkodó belső modell alapján (üzleti kapcsolat hossza, fizetési morál, stb.)
- Kockázati kategóriák:
 - Alacsony (A)
 - Közepes (B)
 - Magas (C)
- Kategóriánként eltérő aukciós és szerződéses biztosíték igény



Éves, negyedéves termékekre

Új kockázat alapú biztosíték rendszer – folyamat

Nyilatkozattétel IP-n aukciós részvételi szándékról

Éves, negyedéves aukciót megelőző 15. napig.
A nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátania az aukciós biztosítékot.
Adott gázévre elég egyszer nyilatkozni
Nem nyilatkozó partnerek magas kockázati kategóriába kerülnek

Kockázati besorolás FGSZ által

Az éves/negyedéves aukció kezdetét megelőző 12. napig.

Minimum 35 millió Ft aukciós biztosíték benyújtása

Az aukciót megelőző munkanap 12 óráig.

Zárolás az RBP-n az aukció alatt adott kockázati kategóriához tartozó szorzó alapján

Éves terméknél a teljes portfólió értékének kategóriánként megadott aránya
(A) kategória: 1/20, (B) kategória: 1/12, (C) kategória: 1/2
Negyedéves terméknél a teljes portfólió értékének kategóriánként megadott aránya
(A) kategória: 1/5, (B) kategória: 1/3, (C) kategória: 1

Zárolás az IP az aukciók zárolását követően kockázati kategóriánként eltérő időpontban

A 4.D ÁSZF szerinti szerződéses biztosíték (A) kategóriában a használati időszak kezdetét megelőző naptól, (B) és (C) kategóriában az aukció zárásának napjától kerül zárolásra.

Magas kockázatú partnerek esetén meghatározott portfólió felett kiegészítő biztosíték

Éves terméknél az éves kapacitás és aukciós díj 5/12-ed része, negyedéves terméknél 2/3-ad része.
A kiegészítő biztosíték összege a kitétség csökkenésével csökkenthető.