

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1																
2	1.	Új fogyasztói igény 10 gázévre előre vetítve gázévenkénti felfutásban														
3																
4																
5			Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév			
6		Új gázigény összesen	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7	kWh/év		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	em ³ /h		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
9	kWh/h		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	em ³ /nap		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
11			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12		Átlagos nyári napi fogyasztás	em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
13			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14		Minimum fogyasztás	em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
15			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16		Kiadási nyomás igény (P _{kn})*	barg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17		*Megjegyzés: szabályozott kiadási nyomás esetén: Normál üzemmenet nyomástartománya: P _{min1} = P _{kn} -4%; P _{max1} =P _{kn} +5%														
18		Nem normál üzemmenet nyomástartománya: P _{min2} = P _{kn} -12%; P _{max2} =P _{kn} +28%														
19		nem szabályozott távvezetési nyomás esetén: az igényelt minimum-maximum nyomástartomány														
20	2.	Fogyasztás helye:														
21		Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése														
22																
23	3.	Fogyasztás tervezett kezdete (év, hó, nap)														
24																
25	4.	Kapacitás felterhelés üteme														
26			1. ütem	2.ütem	3.ütem											
27		%	0	0	0											
28		Felterhelés (m ³ /h-ról-m ³ /h-ra)	0	0	0											
29		perc	0	0	0											
30		Felterhelés üteme (em ³ /h/h)	0	0	0											
31	5.	Meglévő fogyasztói igény 10 gázévre előre vetítve gázévenkénti felfutásban														
32																
33			Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév			
34		Meglévő max gázigény	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
35			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36			em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
37			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38			em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
39			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40		Átlagos nyári napi fogyasztás	em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
41			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42		Minimum fogyasztás	em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
43			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44		Kiadási nyomás igény (P _{kn})*	bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45																
46	6.															
47			Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév									
48		Vállalt évesített kapacitáslekötés	em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000									
49			kWh/h	0	0	0	0									
50			11/2016.	xxxx. Gázév kapacitáslekötés												
51		(XI.14) MEKH	egység	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus		
52		Éves nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/Y													
53		Negyedéves nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/Q													
54		Havi nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/M													
55		NAPI nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/D													
56		NAPON BELÜLI nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/h													

1. Új fogyasztói igény 10 gázévre előrevelítve gázévenkénti felfutásban

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Új gázigény összesen	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás	em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum fogyasztás	em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P _{kn})*	bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Megjegyzés: szabályozott kiadási nyomás esetén: Normál üzemmenet nyomástartomány: P_{min1}= P_{kn}-4%; P_{max1}=P_{kn}+5%
Nem normál üzemmenet nyomástartomány: P_{min2}= P_{kn}-12%; P_{max2}=P_{kn}+28%
nem szabályozott távvezetési nyomás esetén: az igényelt minimum-maximum nyomástartomány

2. Fogyasztás helye:

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése

3. Fogyasztás tervezett kezdete (év, hó, nap)

Kapacitás felterhelés üteme	1. ütem	2.ütem	3.ütem
%			
Felterhelés (m ³ /h-ról-m ³ /h-ra)			
perc			
Felterhelés üteme (em ³ /h/h)			

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév
Vállalt évesített kapacitáslekötés	em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0

11/2016. (XI.14) MEKH rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pont aaa) alpontja szerinti kiadási pont	egység	xxxx. Gázév kapacitáslekötés											
		október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
Éves nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/Y												
Negyedéves nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/Q												
Havi nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/M												
NAPI nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/D												
NAPON BELÜLI nem megszakítható kapacitás-lekötés	kWh/h/h												

1. Kapacitás igény 10 gázvire előrevetítve gázévenkénti felfutásban												
		Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév
Szállítandó gázmennyiség		Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből többlet igény *		Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási kapacitás lekötés		em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből kiadási kapacitás többletlekötés		em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi fogyasztás		em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minimum fogyasztás		em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betáplálási kapacitás	1.	Hálózati pont I.	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Hálózati pont II.	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Hálózati pont III.	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Hazai termelési pont(ok)****	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Földalatti gáztárolói pont(ok)****	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földgáz betárolási információk**			Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási nyomás igény (P _{ki})***		barg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzés:
 *Éves többlet igényt már bekapcsolt fogyasztó esetén kell megadni
 ** A betárolási adatokat a felhasználóhoz kapcsolódó többlet igény szerint kell megadni.
 *** Normál üzemenmet nyomástartomány: P_{min}1= P_{kN}-4%; P_{max}1=P_{kN}+5%
 Nem normál üzemenmet nyomástartomány: P_{min}2= P_{kN}-12%; P_{max}2=P_{kN}+28%
 Az ettől eltérő igényeket kérjük megadni
 **** Meg kell adni a betárolási pont hálózati pont megnevezését (a hálózati pontra vonatkozó információk <http://www.fgsz.hu/content/kapacitasok>)

2.

Kapacitás felterhelés üteme	1. ütem	2.ütem	3.ütem
%			
Felterhelés (m³/h-ról-m³/h-ra)			
perc			
Felterhelés üteme (em³/h/h)			

3.

Fogyasztás helye			
Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése			

4.

Fogyasztás kezdete (év, hó, nap)			
----------------------------------	--	--	--

5.

Minimum fogyasztás em3/h	
--------------------------	--

6.

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév
Vállalt évesített kapacitáslekötés	em³/h	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0

Kérelmező neve: _____

1. Betáplálási igény 15 gázévre előre vetítve gázévenkénti felfutásban

	Egység	1. gázév	2. gázév	3. gázév	4. gázév	5. gázév	6. gázév	7. gázév	8. gázév	9. gázév	10. gázév	11. gázév	12. gázév	13. gázév	14. gázév	15. gázév
Betáplálási kapacitás	Mm ³ /év	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/év	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagos nyári napi betáplálás	em ³ /nap	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimális betáplálás	em ³ /h	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	kWh/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betáplálási nyomás (P _{kn})*	barg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzés: A gázüzemi technológiát úgy kell kialakítani, hogy az érintett távvezeték MOP értékének megfelelő nyomás esetén is lehessen betáplálni a rendszerbe

2.

Betáplálás tervezett helye

Megjegyzés: térképrészleten bejelölve, vagy gázátadó megnevezése
3.

Betáplálás tervezett kezdete (év, hó, nap)
4.

Gázminőségi paraméterek a Vhr. 11. melléklete szerint